



**Taglia:** 40 - **Difficoltà:** media

## OCCORRENTE

- 2 gomitolini di g 50 (175 metri) di filato Cablé 5 (100% Cotone Makò pettinato) n. 30358
- Uncinetto n. 2.00 • Ago da lana

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa

Mezza maglia alta - Maglia alta

**MAGLIA BASSA IN RILIEVO DAVANTI:** lavorare a m. bassa puntando l'uncinetto, dal davanti verso il dietro e da destra verso sinistra, intorno alla barretta formata dalla m. sottostante

**PUNTO RETE:** (si lavora su un multiplo di 4 m. + 1)

**1ª riga:** 6 catenelle (= 1ª m. alta e 3 catenelle), saltare 3 m., \* 1 m. alta nella m. seguente, 3 catenelle, saltare 3 m. \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga e terminare con 1 m. alta nella 3ª catenella d'inizio della riga precedente, voltare. Ripetere sempre la 1ª riga.

**PUNTO FANTASIA:** (si lavora su un multiplo di 3 m. + 1)

**1ª riga:** 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa nella 1ª m. sottostante, \* 2 catenelle, saltare 2 m., 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. seguente \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga, voltare. **2ª riga:** 3 catenelle (= 1ª m. alta) e 2 m. alte nella 1ª m. bassa sottostante, \* saltare 2 catenelle, 3 m. alte nella m. bassa seguente \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga, voltare. **3ª riga:** 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), saltare la 1ª m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. alta seguente, \* 2 catenelle, saltare 2 m. alte, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. alta seguente (m. alta centrale del gruppo di 3 m. alte) \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga, voltare. **4ª riga:** ripetere dalla 2ª riga.

## CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI

### PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a punto rete = 33 m. e 11 righe.

cm 10 x 10 a m. alta = 24 m. e 12 righe.

cm 10 x 10 a punto fantasia = 30 m. e 22 righe.

## ESECUZIONE

**SLIP - davanti:** avviare 12 catenelle + 3 per voltare.

**1ª riga:** 1 m. alta nella 5ª catenella dall'uncinetto, 1 m. alta nelle 10 catenelle seguenti (= 12 m. alte), voltare. Proseguire a m. alta. A partire dalla 4ª riga aumentare ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni riga per 11 volte (per gli aumenti di 1 m. lavorare 2 m. alte nella stessa m. di base). A cm 12 di altezza totale (= 14 righe), lavorare 1 riga a m. bassa in rilievo davanti, quindi avviare a nuovo ai lati, per la fascia, 27 m. e proseguire lavorando su tutte le m. (= 88 m.) a punto fantasia. A cm 18 di altezza totale (= 26 righe), tagliare e fissare il filo. Per completare il davanti, riprendere la lavorazione sui lati delle 11 righe della fascia a punto fantasia e lavorare

come segue: **1ª riga:** sul lato delle 11 righe della fascia distribuire 17 m. basse, iniziando con 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), voltare. **2ª riga:** 3 catenelle (= 1ª m. alta), lavorare 1 m. alta in ogni m. bassa seguente, voltare. Dalla **3ª alla 5ª riga:** lavorare a punto rete. **6ª riga:** 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), lavorare 1 m. bassa in ogni m. alta e 3 m. basse in ogni arco di 3 catenelle, terminare con 1 m. bassa nell'ultima m. della riga infine, senza tagliare il filo, per il **laccetto** lavorare una catenella di circa cm 30, tornare sulle catenelle del laccetto e lavorare 1 m. bassissima in ogni catenella. Tagliare e fissare il filo.

**Dietro:** riprendere la lavorazione sul lato opposto delle catenelle d'avvio del davanti e lavorare a m. alta aumentando ai lati, a partire dalla 2ª riga e all'interno di 1 m., 1 m. ogni riga per 4 volte, 2 m. ogni riga per 5 volte (per gli aumenti di 2 m. lavorare 3 m. alte nella stessa m. di base), 1 m. ogni riga per 12 volte (= 64 m.). A cm 21 di altezza totale (= 25 righe), tagliare e fissare il filo.

**TOP:** avviare 91 catenelle e lavorare a punto fantasia. A cm 9,5 di altezza totale (= 21 righe), per il 1º lato dello scollo, proseguire come segue: **22ª riga:** 1 catenella e 1 m. bassa nella 1ª m. bassa sottostante, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, (saltare 2 catenelle, 3 m. alte nella m. bassa seguente) per 7 volte, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente, voltare. **23ª riga:** 1 m. bassissima nella m. bassa sottostante, 3 catenelle, saltare la 1ª mezza m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, (2 catenelle, saltare 2 m. alte, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. alta seguente) per 7 volte, 2 catenelle, saltare 1 mezza m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, 2 catenelle, saltare 1 m. bassa, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. bassa seguente, voltare. **24ª riga:** 1 catenella e 1 m. bassa nella 1ª m. bassa sottostante, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, (saltare 2 catenelle, 3 m. alte nella m. bassa seguente) per 5 volte, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente, voltare. **25ª riga:** 1 m. bassissima nella m. bassa sottostante, 3 catenelle, saltare la 1ª mezza m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, (2 catenelle, saltare 2 m. alte, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. alta seguente) per 5 volte, 2 catenelle, saltare 1 mezza m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, 2 catenelle, saltare 1 m. bassa, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, 2 catenelle, saltare 1 m. bassa, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. bassa seguente, voltare. **26ª riga:** 1 catenella e 1 m. bassa nella 1ª m. bassa sottostante, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa

seguinte, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, (saltare 2 catenelle, 3 m. alte nella m. bassa seguente) per 3 volte, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente, voltare.

**27ª riga:** 1 m. bassissima nella m. bassa sottostante, 3 catenelle, saltare la 1ª mezza m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, (2 catenelle, saltare 2 m. alte, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. alta seguente) per 3 volte, 2 catenelle, saltare 1 mezza m. alta, 1 m. bassa in rilievo davanti nella mezza m. alta seguente, 2 catenelle, saltare 1 m. bassa, 1 m. bassa in rilievo davanti nella m. bassa seguente, voltare.

**28ª riga:** 1 catenella e 1 m. bassa nella 1ª m. bassa sottostante, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 m. alte nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 mezze m. alte nella m. bassa seguente, saltare 2 catenelle, 3 m. basse nella m. bassa seguente. Tagliare e fissare il filo. Saltare le 23 m. seguenti della 21ª riga, agganciare il filo alla m. seguente e ripetere dalla 22ª alla 28ª riga per completare il secondo lato dello scollo. Rifinire tutto il perimetro del top con 1 giro a m. bassa, lavorando 1 m. bassa in ogni m., 2 m. basse nella barretta di ogni m. alta laterale e 1 m. bassa nella barretta di ogni m. bassa laterale, terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. d'inizio. Tagliare e fissare il filo.

**Fascia laterale destra:** riprendere la lavorazione sul lato delle prime 21 righe del top, agganciare il filo nella m. bassa in corrispondenza della sommità della 21ª riga e lavorare 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 30 m. basse seguenti, 1 m. alta nelle 2 m. basse seguenti della rifinitura (= 33 m.), voltare e proseguire lavorando a punto rete. A cm 16 di altezza totale della fascia (= **18 righe**) proseguire come segue: **19ª riga:** 1 catenella (da non conteggiare come 1 m.), 1 m. bassa nella m. sottostante, \* 3 m. basse nell'arco seguente, 1 m. bassa nella m. seguente \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga, voltare. **20ª riga:** 4 catenelle, saltare 3 m., 1 m. bassa nella m. seguente, \* 4 catenelle, saltare 3 m., 1 m. bassa nella m. seguente \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga infine, senza tagliare il filo, per il **laccetto** lavorare una catenella di circa cm 45, tornare sulle catenelle del laccetto e lavorare 1 m. bassissima in ogni catenella. Tagliare e fissare il filo.

**Fascia laterale sinistra:** riprendere la lavorazione sul lato delle prime 21 righe del top, agganciare il filo nella penultima m. bassa di rifinitura sul margine inferiore del top, 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. bassa nella m. bassa seguente della rifinitura, proseguire sul lato delle 21 righe e lavorare 1 m. alta nelle 31 m. basse seguenti, voltare e proseguire a punto rete. Completare la fascia sinistra come indicato per la fascia destra.

## CONFEZIONE

**SLIP - Rifinitura gamba destra:** agganciare il filo all'ultima m. della 15ª riga del davanti e lavorare 1 m. bassissima nelle 3 catenelle seguenti (= catenelle d'avvio della fascia del davanti), proseguire sul lato dello slip e lavorare 1 m. alta in corrispondenza della riga a m. bassa in rilievo, 3 m. alte nella barretta di ogni m. alta laterale, giungendo fino alla 21ª riga del dietro compresa; tagliare e fissare il filo. Voltare il lavoro e riprendere la lavorazione sul lato delle ultime 4 righe del dietro, agganciando il filo all'ultima m. dell'ultima riga e lavorando 3 catenelle, 2 m. alte nella barretta della m. alta della riga seguente, 3 m. alte nella barretta di ciascuna delle m. alte delle 3 righe seguenti, 1 m. bassissima nell'ultima m. alta della rifinitura già eseguita, voltare, (3 catenelle, saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. seguente) per 4 volte infine, senza tagliare il filo, per il **laccetto** lavorare una catenella di circa cm 30, tornare sulle catenelle del laccetto e lavorare 1 m. bassissima in ogni catenella. Tagliare e fissare il filo.

**Rifinitura gamba sinistra:** agganciare il filo in corrispondenza della m. laterale della 21ª riga del dietro e lavorare 3 catenelle, 2 m. alte nella barretta della m. alta della riga seguente, proseguire sul lato dello slip e lavorare 3 m. alte nella barretta di ogni m. alta laterale, giungendo fino alla 14ª riga del davanti compresa, 1 m. alta in corrispondenza della riga a m. bassa in rilievo, 1 m. bassissima nella 3ª catenella d'avvio della fascia del davanti. Tagliare e fissare il filo. Riprendere la lavorazione sul lato delle ultime 4 righe del dietro, agganciando il filo alla 1ª m. dell'ultima riga e lavorare 3 catenelle, 2 m. alte nella barretta della m. alta della riga seguente, 3 m. alte nella barretta di ciascuna delle m. alte delle 3 righe seguenti, 1 m. bassissima nell'ultima m. alta della rifinitura già eseguita, voltare, (3 catenelle, saltare 2 m., 1 m. bassa nella m. seguente) per 4 volte infine, senza tagliare il filo, per il **laccetto** lavorare una catenella di circa cm 30, tornare sulle catenelle del laccetto e lavorare 1 m. bassissima in ogni catenella. Tagliare e fissare il filo. Unire il dietro al davanti inserendo i laccetti, incrociandoli, negli archetti laterali del dietro e tra i fori a punto rete del davanti.

**TOP:** rifinire tutto il margine inferiore del top lavorando 1 riga a m. bassa. Tagliare e fissare il filo.

**Laccetto dello scollo:** (farne 2) agganciare il filo in corrispondenza della 1ª m. della 28ª riga sul lato destro del top e lavorare una catenella di circa cm 40, tornare sulle catenelle del laccetto e lavorare 1 m. bassissima in ogni catenella, fino alle ultime 15 catenelle, 15 catenelle, 1 m. bassissima in corrispondenza dell'ultima m. della 28ª riga del lato destro del top. Tagliare e fissare il filo. Lavorare il secondo laccetto allo stesso modo, alle estremità delle m. della 28ª riga del lato sinistro del top.