

ML

MAGIA DELLA LANA

LANA GATTO®

**FILATI FANTASIA:
SFUMATURE ESTIVE**

Primavera
Estate 2025



Per i gioielli si ringrazia **Graziella cuore creativo**



Taglia: 42 - **Difficoltà:** media

OCCORRENTE

• 3 matasse da g 100 (270 metri) di filato **Dubai**
(72% Seta, 28% Cotone Organico - Stampato a mano)
n. 31054 • Uncinetto n. 3,50 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa e alta
PUNTO VENTAGLI: (si lavora su un multiplo di 8 m.)

1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nella catenella seguente, * 3 catenelle, saltare 1 catenella sottostante, 1 m. bassa nelle 2 catenelle seguenti, 3 catenelle, saltare 1 catenella sottostante, 1 m. alta nelle 4 catenelle seguenti *, ripetere da * a * e terminare con 3 catenelle, saltare 1 catenella sottostante, 1 m. bassa nelle 2 catenelle seguenti, 3 catenelle, saltare 1 catenella sottostante, 1 m. alta nelle 2 catenelle seguenti; voltare. **2ª riga:** 1 catenella, 1 m. bassa nelle 2 m. seguenti, 4 catenelle, saltare i 2 archi di catenelle e le 2 m. basse sottostanti, * 1 m. bassa nelle 4 m. alte sottostanti, 4 catenelle, saltare i 2 archi di catenelle e le 2 m. basse sottostanti *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. bassa nelle 2 m. alte sottostanti; voltare. **3ª riga:** 1 catenella, 1 m. bassa nella 1ª m. bassa sottostante, * 3 catenelle, nell'arco di 4 catenelle seguente lavorare 4 m. alte, 3 catenelle, 1 m. bassa nelle 2 m. basse centrali sottostanti, 3 catenelle *, ripetere da * a * e terminare con nell'arco di 4 catenelle seguente lavorare 4 m. alte, 3 catenelle, 1 m. bassa nell'ultima m.; voltare. **4ª riga:** 4 catenelle, 1 m. bassa nelle 4 m. alte sottostanti, * 4 catenelle, saltare i 2 archi di catenelle e le 2 m. basse sottostanti, 1 m. bassa nelle 4 m. alte sottostanti *, ripetere da * a * e terminare con 1 catenella e 1 m. alta nella m. bassa della riga sottostante; voltare. **5ª riga:** 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nella catenella seguente, * 3 catenelle, 1 m. bassa nelle 2 m. basse centrali sottostanti, 3 catenelle, nell'arco di 4 catenelle seguente lavorare 4 m. alte *, ripetere da * a * e terminare con 3 catenelle, 1 m. bassa nelle 2 m. basse centrali sottostanti, 3 catenelle, 1 m. alta nella catenella seguente, 1 m. alta nella 3ª catenella della riga sottostante; voltare. Ripetere dalla 2ª riga.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a punto ventagli = 22 m. e 14 righe ad archetti chiusi.


ESECUZIONE

Dietro: avviare 88 catenelle e lavorare a punto ventagli. A cm 31 di altezza totale, pari a 44 righe, per gli scalfi, sospendere la lavorazione ai lati su 4 m., poi diminuire 1 m. ogni riga per 4 volte. A cm 20 dall'inizio degli scalfi, pari a 28 righe, smettere la lavorazione sulle m. rimaste; tagliare e fissare il filo.

Davanti: avviare 96 catenelle e lavorare a punto ventagli. A cm 31 di altezza totale, pari a 44 righe, per gli scalfi, sospendere la lavorazione ai lati su 4 m., poi diminuire 1 m. ogni riga per 4 volte. **CONTEMPORANEAMENTE**, a cm 3 dall'inizio degli scalfi, pari a 4 righe, per lo scollo, dividere il lavoro a metà e portare a termine le due parti separatamente, diminuendo per lo scollo 2 m. ogni 2 righe per 12 volte. A cm 20 dall'inizio degli scalfi, pari a 28 righe, smettere la lavorazione sulle m. rimaste di ciascuna spalla; tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE

Unire le spalle e i fianchi. Rifinire la base di dietro e davanti della canotta con 1 giro a maglia bassa. Tagliare e fissare il filo.



Per i gioielli si ringrazia **Graziella cuore creativo**



Taglia: 40/42

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 4 gomitoli da g 100 (250 metri) di filato **Kenya** (36% Cotone, 36% Lino e 28% Viscosa) n. 31024
- Uncinetti n. 3,50 e n. 5,00 • 2 bottoncini automatici
- Segnamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima

Maglia bassa - Mezza maglia alta

PUNTO GAMBERO: si lavora come la maglia bassa, ma da sinistra verso destra.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE I CAPI

cm 10 x 10 lavorati a mezza maglia alta
= 19 m. e 17 giri/righe.

ESECUZIONE GONNA

Si lavora in un solo pezzo. Con l'uncinetto n. 3,50 avviare 154 catenelle, chiudere in tondo con 1 m. bassissima. Mettere 1 segnamaglie per indicare l'inizio del giro che corrisponderà al centro dietro quindi, lavorare a mezza maglia alta spirale, cioè senza chiudere ogni giro con 1 m. bassissima, per **6 giri**. Nel **7° giro** lavorare come segue: lavorare 39 m. (= parte sinistra dietro) e mettere 1 segnamaglie sull'ultima m. (= fianco), lavorare 77 m. (= davanti) e mettere 1 segnamaglie sull'ultima m. (= fianco), lavorare 38 m. (= parte destra dietro). Per sagomare i fianchi, nell'**8° giro** in corrispondenza delle m. con il segnamaglie eseguire 1 aumento (= lavorare 2 mezze maglie alte nella stessa maglia). Ripetere gli aumenti sovrapposti ai precedenti, nel 10°, 15°, 18°, 21°, 23° e 25° giro (= 168 m.). Lavorare **15 giri** (= 40 giri totali) senza aumenti, quindi nel **41° giro**, sempre per i fianchi e sovrapposte agli aumenti, diminuire 1 m. (= lavorare 2 mezze maglie alte chiuse insieme). Ripetere le diminuzioni sovrapposte alle prece-


dente, nel 43°, 45°, 47° e 49° giro. **CONTEMPORANEAMENTE** durante l'esecuzione del **46° giro** fare 1 diminuzione al centro dietro (= lavorare chiuse insieme l'ultima m. della parte destra con la 1ª m. della parte sinistra). Dalla **riga seguente**, per l'apertura, proseguire in righe e, solo nella parte destra dell'apertura, diminuire 1 m. ogni 2 righe per 4 volte (= 153 m. totali). Eseguite 12 righe dall'inizio dell'apertura dietro, smettere la lavorazione, tagliare e fissare il filo. Partendo dalla base dell'apertura, rifinire il lato sinistro dell'apertura con un bordino di 3 righe a maglia bassa, non tagliare il filo e sulle m. del bordino lavorare a punto gambero, poi rifinire tutto il girovita della gonna a maglia bassa e raggiunto il lato destro dell'apertura rifinirlo a punto gambero. Tagliare e fissare il filo. Fissare i bottoni automatici: uno alla base e uno al termine dell'apertura. Rifinire l'orlo con 1 giro a maglia bassa.

Laccetti: (farne 2) per ciascuno, con l'uncinetto n. 5,00 e il filato messo doppio, lavorare una catenella di circa cm 70 e terminare le estremità con una breve nappina. Partendo dall'apertura e terminando al centro davanti, infilare i laccetti, a passanastro, tra le m. della quartultima riga a mezza maglia alta delle gonna.

ESECUZIONE TOP

Dietro e davanti: si lavorano separatamente. Per ciascuno, avviare 74 catenelle e, partendo dalla 4ª catenella, lavorare a mezza maglia alta (= 72 m.). A cm 22 di altezza totale, per gli scalfi, sospendere la lavorazione ai lati su 3 m., poi per i raglan, diminuire 2 m. dopo 2 righe e 2 m. ogni riga per 10 volte. Eseguite 15 righe dall'inizio degli scalfi, smettere la lavorazione sulle 22 m. rimaste per lo scollo, tagliare e fissare il filo. Cucire i fianchi e rifinire tutto il top con 1 giro a maglia bassa. Tagliare e fissare il filo.

Spalline: (farne 2) per ciascuna, tagliare tre gugliate di filo di circa cm 22, quindi lavorare attorno 1 riga a maglia bassa e terminare le estremità con un nodo. Fissare le spalline ai lati dello scollo di dietro e davanti.



Per i gioielli si ringrazia **Graziella cuore creativo**



Taglia: 42 - **Difficoltà:** impegnativa

OCCORRENTE

- 5 gomitoli da g 100 (360 metri) di filato **Mauritius** (100% Cotone Organico) n. 31030 • Uncinetto n. 2,50
- Uncinetto per annodare le frange • Ago da lana
- Segnamaglie • 6 bottoncini in tinta

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa e alta
PUNTO RETE E VENTAGLIETTI: (si lavora su 19 m.)

1ª riga: ** 1 ventaglietto nella catenella seguente (= lavorare 2 m. alte, 1 catenella e 2 m. alte), saltare 2 catenelle sottostanti, 1 m. alta nella catenella seguente, saltare 2 catenelle sottostanti, 1 ventaglietto nella catenella seguente, 2 catenelle, saltare 2 catenelle sottostanti, 1 m. alta nella catenella seguente, 2 catenelle, saltare 2 catenelle sottostanti **, (1 ventaglietto nella catenella seguente, saltare 2 catenelle sottostanti, 1 m. alta nella catenella seguente, saltare 2 catenelle sottostanti, 1 ventaglietto nella catenella seguente).

2ª riga: nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto, 1 m. alta nella m. alta sottostante, nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto, (1 catenella, nell'arco di 2 catenelle seguente lavorare 1 m. alta) per 2 volte, 1 catenella, nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto, 1 m. alta nella m. alta sottostante, nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto. Voltare. **3ª riga:** nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto, 1 m. alta nella m. alta sottostante, nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto, 2 catenelle, saltare 1 catenella e 1 m. alta sottostante, nell'arco di 1 catenella seguente lavorare 1 m. alta, 2 catenelle, nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto, 1 m. alta nella m. alta sottostante, nell'arco di 1 catenella del ventaglietto seguente lavorare 1 ventaglietto. Voltare. Ripetere sempre 2ª e la 3ª riga.

MOTIVO INIZIALE: (si lavora su 8 m.)

1ª riga: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 5 m. seguenti, 2 catenelle, saltare 2 m. sottostanti. **2ª riga:** 1 catenella, nell'arco di 2 catenelle seguente lavorare 1 m. alta, poi 1 m. alta nelle 6 m. sottostanti. **3ª riga:** 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 5 m. sottostanti, 2 catenelle, saltare la m. e la catenella sottostanti. Ripetere sempre la 2ª e 3ª riga.

MOTIVO FINALE: (si lavora su 8 m.)

1ª riga: 2 catenelle, saltare 2 m. sottostanti, 1 m. alta nelle 6 m. seguenti. **2ª riga:** 3 catenelle (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 5 m. sottostanti, nell'arco di 2 catenelle seguente lavorare 1 m. alta, 1 catenella. **3ª riga:** 2 catenelle, saltare la catenella e la m. sottostanti, 1 m. alta nelle 6 m. sottostanti. Ripetere la 2ª e 3ª riga.

PUNTO GAMBERO: si lavora come la maglia bassa, lavorando però da sinistra verso destra.

DOPPIA CATENELLA: lavorare 2 catenelle. Puntare l'uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 m. Gettare

il filo sull'uncinetto e chiudere le 2 m. che si trovano sull'uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella doppia. Ripetere il movimento puntando l'uncinetto sempre nella penultima m. lavorata.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI

PRIMA DI INIZIARE I CAPI

cm 10 x 10 lavorati a maglia bassa = 22 m. e 20 giri.


cm 10 x 10 lavorati a maglia alta = 20 m. e 13 righe;

11,5 righe per il punto ventaglietti.

ESECUZIONE SHORTS

Si lavorano partendo dalla vita. Avviare 176 catenelle, chiudere in tondo con 1 m. bassissima, mettere 1 segnamaglie per indicare l'inizio del giro che corrisponderà al centro dietro e lavorare a maglia

bassa a spirale, cioè senza chiudere ogni giro con 1 m. bassissima. A cm 21 di altezza totale lavorare le gambe separatamente: **1ª gamba**, partendo dal centro dietro lavorare 88 m. (= metà davanti e metà dietro), avviare a nuovo 29 catenelle per il cavallo e chiudere il giro con 1 m. bassissima. Proseguire a maglia bassa a spirale per cm 4. Tagliare e fissare il filo. Eseguire la **2ª gamba** allo stesso modo, in corrispondenza del cavallo, lavorare sull'altro lato delle catenelle di avvio. Rfinire la gamba con 1 giro a punto gambero, tagliare e fissare il filo. Per il **bordo in vita**, lavorare 3 giri a maglia bassa a spirale, 1 giro con trafori (= * 2 m. basse, 2 catenelle, saltare 2 m. basse sottostanti *, ripetere da * a * per tutto il giro e chiuderlo con 1 m. bassissima) e 1 giro a punto gambero (= cm 2,5), tagliare e fissare il filo.



Laccetto: fare una doppia catenella di circa cm 140 e terminare le estremità con un nodo. Partendo dal centro davanti, infilare il laccetto, a passanastro nel giro con trafori, saltando 1 arco di catenelle tra un passaggio e l'altro.

ESECUZIONE PULL

Dietro e davanti: si lavorano in un solo pezzo fino agli scalfi. Avviare 147 catenelle e lavorare: **1ª riga:** a maglia bassa (= 146 m.). **2ª riga:** sulle prime 8 m. lavorare il motivo iniziale, * 19 m. a punto rete e ventaglietti, 2 catenelle, saltare 2 m. sottostanti, 1 m. alta nelle 14 m. basse seguenti, 2 catenelle, saltare 2 m. sottostanti *, ripetere per 3 volte in totale e terminare con 19 m. a punto rete e ventaglietti e lavorare il motivo finale sulle ultime 8 m.

3ª riga: lavorare il motivo iniziale, * 19 m. a punto rete e ventaglietti, 1 catenella, nell'arco di 2 catenelle seguenti, lavorare 1 m. alta, poi 1 m. alta nelle 5 m. alte seguenti, 1 aumento nella m. seguente (= 2 m. alte nella stessa m.), 1 m. alta nelle 2 m. alte sottostanti, 1 aumento nella m. seguente, 1 m. alta nelle 5 m. alte seguenti, 1 m. alta nell'arco di 2 catenelle seguenti, 1 catenella *, ripetere per 3 volte, NELLA 2ª RIPETIZIONE OMETTERE GLI AUMENTI NELLA FASCIA A MAGLIA ALTA CHE CORRISPONDE AL CEN-

TRO DAVANTI, e terminare lavorando 19 m. a punto rete e ventaglietti e con il motivo finale sulle ultime 8 m. Seguendo questa impostazione, proseguire le varie lavorazioni e, per sagomare i fianchi, ripetere gli aumenti sovrapposti ai precedenti, nella 6ª, 10ª, 14ª, 18ª e 22ª riga (= 170 m. totali). A cm 18 di altezza totale, nella **24ª riga**, lavorare gli scalfi e dividere il lavoro in tre parti come segue.

Dietro sinistro: lavorare fino alle 8 m. alte centrali della 1ª fascia (= scalfo), voltare il lavoro e proseguire diminuendo dal lato dello scalfo 1 m. ogni riga per 3 volte. A cm 33 di altezza totale, nella **44ª riga**, per lo scollo, sospendere la lavorazione sulle 8 m. iniziali e su 2 ventaglietti e mezzo del punto, poi diminuire 1 m. ogni riga per 2 volte. Eseguite 3 righe dallo scollo, sospendere la lavorazione sulle m. rimaste della spalla. Tagliare e fissare il filo.

Davanti: saltare 8 m. (= scalfo) e fissare il filo. Lavorare fino alle 8 m. alte centrali della 3ª fascia (= scalfo), voltare il lavoro, completare lo scalfo e proseguire sulle m. del davanti per 41 righe in totale, pari a cm 31. Per lo scollo, sospendere la lavorazione sulle m. centrali a m. alta, compresi i 2 ventaglietti laterali del punto e terminare le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, i 2 archetti a rete e 2 m. del ventaglietto seguente. Eseguite 6 righe dallo scollo, sospendere la lavorazione sulle m. rimaste di ciascuna spalla. Tagliare e fissare il filo.


Dietro destro: saltare 8 m. (= scalfo), fissare il filo e lavorare come il dietro sinistro, ma in senso inverso.

Maniche: avviare 61 catenelle e lavorare a punto rete e ventaglietti impostando la 1ª riga come segue: iniziare con 2 m. alte (sostituire la 1ª m. alta con 3 catenelle), saltare 1 catenella sottostante, proseguire seguendo la spiegazione del punto, ripetendo la parte compresa da

** a ** per 4 volte in totale e terminare con la parte compresa fra parentesi, poi saltare 1 catenella e lavorare 1 m. alta nelle 2 catenelle seguenti. Seguendo questa impostazione, lavorare a punto rete e ventaglietti con 2 m. alte iniziali e finali, per 54 righe, pari a cm 47. Per gli scalfi, sospendere la lavorazione su 4 m. ai lati, poi diminuire 2 m. ogni riga per 2 volte e 1 m. ogni riga per 16 volte. Eseguire 18 righe, pari a cm 15, smettere la lavorazione sulle m. centrali rimaste. Tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE

Unire le spalle, chiudere e montare le maniche. Rfinire lo scollo del dietro e dei davanti con 1 riga a maglia bassa, tagliare e fissare il filo. Rfinire il dietro sinistro con 5 righe a maglia bassa. Durante la 3ª riga aprire 6 occhielli di 2 m. ciascuno (= 2 catenelle e saltare 2 m. sottostanti): il 1º a 3 m. dallo scollo e l'ultimo a 6 m. dalla base e gli altri a distanza regolare. Tagliare e fissare il filo. Rfinire il dietro destro allo stesso modo, omettendo gli occhielli. Rfinire con le frange, come da foto, la base e i sottomanica, in corrispondenza della cucitura, lunghe circa cm 15 di 6 fili ciascuna. Affrancare i bottoni in corrispondenza degli occhielli.



Per i gioielli si ringrazia **Graziella cuore creativo**



Taglia: 42 - **Difficoltà:** media

OCCORRENTE

- 4 gomitoli da g 100 (300 metri) di filato **Seychelles** (65% Cotone, 35% Canapa) n. 31031 • Uncinetto n. 3,00
- Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassa - Maglia alta

MAGLIA ALTA FANTASIA: si lavora a maglia alta, puntando l'uncinetto tra 1 m. e l'altra e non nella chiusura della m.

DOPPIA CATENELLA: lavorare 2 catenelle. Puntare l'uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 m. Gettare il filo sull'uncinetto e chiudere le 2 m. che si trovano sull'uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella doppia. Ripetere il movimento puntando l'uncinetto sempre nella penultima m. lavorata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a maglia alta fantasia = 17 m. e 13 righe.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 74 catenelle e, iniziando dalla 5ª catenella dall'uncinetto lavorare la 1ª riga a maglia alta (= 71 m.), quindi proseguire a maglia alta fantasia, aumentando ai lati 1 m. nella 21ª, 28ª, 33ª e 39ª riga (= 79 m.). A cm 34, pari a 44 righe totali, diminuire ai lati 1 m. ogni 2 righe per 6 volte (= 67 m.). **CONTEMPORANEAMENTE**, per l'apertura dietro, a cm 44 di altezza totale, pari a 58 righe, sospendere la lavorazione sulle 11 m. centrali e terminare le due parti separatamente. A cm 21 di altezza dall'apertura, pari a 28 righe, smettere la lavorazione sulle 28 m. rimaste per lato, tagliare e fissare il filo [cm 65 di altezza totale].


Davanti: si lavora come il dietro solo fino a cm 55 di altezza totale, pari a 72 righe, omettendo anche l'esecuzione dell'apertura centrale.

Fascia: avviare 83 catenelle e, iniziando dalla 5ª catenella dall'uncinetto, lavorare la 1ª riga a maglia alta, (= 80 m.), quindi proseguire a maglia alta fantasia, iniziando e terminando ogni riga con 4 maglie basse. Eseguite 20 righe, pari a cm 15 al centro, tagliare e fissare il filo.

Laccetti: (farne 2) comprendono anche le spalline. Per ciascuno, lavorare una doppia catenella di circa cm 150 di lunghezza e terminare le estremità con un nodo.

CONFEZIONE

Ruotare la parte centrale della fascia, come da foto, piegando le parti su se stesse e fissandole con dei piccoli punti. Cucire la fascia lungo il davanti, sulle prime e sulle ultime 24 m., lasciando la parte centrale aperta. Cucire i fianchi, facendo coincidere i lati della fascia. Rifinire l'orlo con 1 giro a maglia bassa. Fissare un laccetto nella 20ª m. a partire da un lato della fascia, poi infilarlo tra le m. del lato opposto dell'apertura dietro a distanza regolare come se fosse una stringa e terminare al centro delle 11 m. lasciate in sospeso per l'apertura. Procedere allo stesso modo, anche con l'altro laccetto, però sul lato opposto e incrociandolo.



Per i gioielli si ringrazia **Graziella cuore creativo**



Taglia: 42

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 4 gomitoli da g 100 (260 metri) di filato **Tanzania** (75% Cotone, 25% Viscosa) n. 31027
- Uncinetto n. 4,00 • Segnamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa

Maglia alta - Maglia alta doppia

PUNTO FANTASIA: (si lavora su un multiplo di 3 m.)

1° e 2° giro: a maglia alta, chiudendo ogni giro con 1 m. bassissima nella 3ª catenella di inizio giro. **3° giro:** nella 1ª m. lavorare 3 m. alte (= ventaglietto), * saltare 2 m. sottostanti, nella m. seguente lavorare 3 m. alte *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con saltare 2 m. sottostanti, 1 m. bassissima nella 1ª m. **4° giro:** con m. bassissime raggiungere il primo spazio fra i ventaglietti seguenti e lavorare 3 m. alte, quindi fra 1 ventaglietto e l'altro lavorare 3 m. alte e terminare con 1 m. bassissima nella 1ª m. **5° giro:** 1 m. alta in ciascuna m. sottostante. Ripetere sempre dalla 2ª alla 5ª riga.

DOPPIA CATENELLA: lavorare 2 catenelle. Puntare l'uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 m. Gettare il filo sull'uncinetto e chiudere le 2 m. che si trovano sull'uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella doppia. Ripetere il movimento puntando l'uncinetto sempre nella penultima m. lavorata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO


PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a punto fantasia = 17 m. e 11 giri.

ESECUZIONE

Dietro e davanti: si lavorano in un solo pezzo. Avviare 138 catenelle, chiudere in tondo con 1 m. bassissima, mettere 1 segnamaglia per indicare l'inizio del giro che corrisponderà al centro dietro e lavorare a punto fantasia (= 46 ventaglietti). Nel **7° giro** lavorare come segue: lavorare 11 ventaglietti, mettere 1 segnamaglia (= fianco sinistro), lavorare 23 ventaglietti, mettere 1 segnamaglia (= fianco destro), lavorare 12 ventaglietti. Per sagomare i fianchi, in corrispondenza dei segnamaglie, aumentare 1 m. (= lavorare 2 m. alte nella stessa m.) nell'8°, 13°, 18° e 23° giro. **CONTEMPORANEAMENTE** nel 23° giro aumentare 1 m. al centro del dietro (= 147 m. e 49 ventaglietti). A cm 36 di altezza totale, pari a 40 giri, sempre in corrispondenza dei fianchi eseguire 1 doppia diminuzione (= lavorare 3 m. alte chiuse insieme) nel 41°, 42°, 45°,

46°, 49° e nel 50° giro (= 123 m. e 41 ventaglietti). A cm 62 di altezza totale, pari a 68 giri, terminare con 1 giro di ventaglietti (= 4° giro del punto), tagliare e fissare il filo. Rifinire l'orlo e la parte superiore con 1 giro a maglia bassa. **1ª coppa:** avviare 20 catenelle e, partendo dalla 5ª catenella dall'uncinetto, lavorare: **1ª riga:** 1 m. alta nelle 15 catenelle seguente e nell'ultima catenella (= punta) lavorare 2 m. alte, 2 catenelle e 2 m. alte, pro-



seguire sull'altro lato delle catenelle di avvio e lavorare 16 m. alte (= 36 m.). Voltare il lavoro con 1 catenella. **2ª riga:** lavorare 1 m. bassa in ciascuna m. sottostante, in corrispondenza dell'arco di 2 catenelle della punta, lavorare 2 m. basse, 2 catenelle e 2 m. basse. Voltare il lavoro. **3ª riga:** a maglia alta, in corrispondenza dell'arco di 2 catenelle della punta, lavorare 2 m. alte, 2 catenelle e 2 m. alte. Voltare il lavoro con 1 catenella. Seguendo questa impostazione, alternando cioè 1 riga a maglia bassa a 1 riga a maglia alta eseguire **10 righe** in totale (in questa riga nella punta lavorare 2 m. alte = 70 m. in totale). **11ª riga:** 2 m. alte, saltare 1 m. sottostante, * nella m. seguente lavorare 3 m. alte, saltare 2 m. sottostanti *, ripetere da * a * per tutta la riga, in corrispondenza della punta, separare i due gruppi di m. alte con 2 catenelle e, nell'ultima ripetizione, saltare solo 1 m. sottostante e lavorare 2 m. alte. **12ª riga:** iniziare e terminare con 2 m. alte, lavorare 3 m. alte fra 1 ventaglietto e l'altro e, in corrispondenza dell'arco di 2 catenelle della punta, lavorare 3 m. alte doppie, 3 catenelle e 3 m. alte doppie. **13° giro:** lavorare a maglia bassa lungo i tre lati della coppa, nell'arco di 3 catenelle della punta lavorare 3 m. basse. Tagliare e fissare il filo. Lavorare la **2ª coppa** allo stesso modo.

Laccetti: (farne 2) per ciascuno, puntare l'uncinetto nella m. centrale della punta di una coppa e fare una doppia catenella di circa cm 60 e terminare con un nodo.

CONFEZIONE

Cucire le coppe lungo il lato superiore dell'abito, comprendendo 23 ventaglietti dell'ultimo giro, corrispondenti al davanti. Ripassare la cucitura delle coppe, lavorando 1 riga a punto catenella.

Per i gioielli si ringrazia **Graziella cuore creativo**



Taglia: 42 - **Difficoltà :** media

OCCORRENTE

- 4 gomitoli da g 50 (180 metri) di filato **Savana** (41% Cotone Organico, 31% Viscosa, 22% Poliammide 6% Fibra Metallizzata) n. 31053 • Ferri n. 4
- Ago da lana • 4 bottoni decorativi in madreperla, nei toni del filato, di cm 3 di diametro

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Maglia rasata - Maglia legaccio

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a maglia rasata = 21 m. e 32 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 76 m. e, per il bordo, lavorare 32 ferri a coste 2/2 (= cm 10), lavorando ai lati 1 m. di margine (= lavorare la 1ª e l'ultima m. di ogni ferro a maglia legaccio). Proseguire a maglia rasata aumentando 14 m. a distanza regolare nel corso del 1º ferro e lavorando sempre ai lati 1 m. di margine (= 90 m.). A cm 27 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 5 m., 2 m. per 2 volte e 1 m. (= 70 m.). A cm 43 di altezza totale, per lo scollo, intrecciare le 24 m. centrali e terminare le due parti separatamente intrecciando ai lati dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m. e 1 m. **CONTEMPORANEAMENTE** all'inizio delle diminuzioni dello scollo, per le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 6 m. per 2 volte e 7 m. (cm 45 di altezza totale).


Davanti destro: avviare 50 m. e, per il bordo, lavorare 32 ferri a coste 2/2 (= cm 10), lavorando ai lati 1 m. di margine. Proseguire a maglia rasata aumentando 5 m. nel corso del 1º ferro e lavorando sempre ai lati 1 m. di margine (= 55 m.). A cm 14 di altezza totale, per lo scollo, diminuire a destra, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 4 ferri per 26 volte (lavorare 1 accavallata semplice). **CONTEMPORANEAMENTE**, a cm 27 di altezza totale, per lo scalfio, intrecciare a sinistra, ogni 2 ferri, 5 m., 2 m. per 2 volte e 1 m. Sagomare la spalla come dietro e alla stessa altezza.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, in modo simmetrico eseguendo, per le diminuzioni dello scollo, 2 m. insieme a diritto.

Maniche: avviare 42 m. e, per il bordo, lavorare 32 ferri a coste 2/2 (= cm 10), lavorando ai lati 1 m. di margine. Proseguire a maglia rasata lavorando sempre ai lati 1 m. di margine. Dal 5º ferro dopo il bordo aumentare ai lati (eseguire 1 aumento intercalato a diritto), all'interno di 1 m., 1 m. ogni 6 ferri per 10 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 6 volte (= 74 m.). A cm 38 di altezza totale, per l'arrotondamento della manica, intrecciare 4 m. ai lati e diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 20 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 2 volte. A cm 16 di altezza dagli scalfi intrecciare le 22 m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche, arricciandole leggermente alla sommità. Cucire i fianchi. Sovrapporre i due davanti, sormontando il lato destro sul sinistro per circa cm 8, quindi eseguire una cucitura invisibile sul diritto del lavoro, sul lato sinistro del sormonto, a partire dal fondo e fino a circa cm 20 di altezza totale. Attaccare i bottoni sul sormonto del davanti, la 1ª coppia a cm 5 dal fondo e alla distanza di circa cm 8 l'uno dall'altro, e la 2ª a cm 8 dalla precedente, fissando in questo modo l'altro lato del sormonto. Fissare con un piccolo punto il lato destro del sormonto al margine inferiore del doppiopetto.





Taglia: 42 - **Difficoltà:** impegnativa

OCCORRENTE

- 10 gomitoli da g 50 (70 metri) di filato **Safari** (55% Cotone, 30% Poliestere, 15% Poliamide) n. 31017
- Ferri n. 6 • Uncinetto n. 5,00 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: coste 2/2 - Maglia rasata

PUNTO RETE: (si lavora su un multiplo di 4 + 2)

1° ferro: 1 m. di vivagno, * 2 m. insieme a diritto, 2 gettati, 1 accavallata semplice *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. di vivagno. **2° ferro:** 1 m. di vivagno, * 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. di vivagno. **3° ferro:** 1 m. di vivagno, 1 gettato, 1 accavallata semplice, * 2 m. insieme a diritto, 2 gettati, 1 accavallata semplice *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 2 m. insieme a diritto, 1 gettato e 1 m. di vivagno. **4° ferro:** 1 m. di vivagno, 2 m. rovesce, * 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 2 m. rovesce e 1 m. di vivagno. Ripetere questi 4 ferri.

CON L'UNCINETTO: DOPPIA CATENELLA: lavorare 2 catenelle. Puntare l'uncinetto nella 1ª catenella lavorata ed estrarre 1 m. Gettare il filo sull'uncinetto e chiudere le 2 m. che si trovano sull'uncinetto. Si è così formata la 1ª catenella doppia. Ripetere il movimento puntando l'uncinetto sempre nella penultima m. lavorata.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 13 m. e 18 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 6 avviare 62 m. e, per il bordo, lavorare a coste 2/2 per 4 ferri (= cm 2). Proseguire come segue per 32 ferri: 17 m. a punto rete, 28 m. a maglia rasata e 17 m. a punto rete, quindi lavorare su tutte le m. a maglia rasata. CONTEMPORANEAMENTE, per sagomare i fianchi, diminuire 1 m. ai lati nel 17°, 25°, 33° e 37° ferro, quindi aumentare 1 m. ai lati nel 47°, 55° e 65° ferro (= 60 m.). A cm 41 di altezza totale, pari a 70 ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte.

A cm 17 di altezza dall'inizio degli scalfi, pari a 30 ferri, per lo scollo, intrecciare le 14 m. centrali e terminare le due parti separatamente. Eseguiti 4 ferri, pari a cm 2, intrecciare le 18 m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti: con i ferri n. 6 avviare 66 m. e lavorare il bordo come dietro. Proseguire come segue per 32 ferri: 21 m. a punto rete, 24 m. a maglia rasata e 21 m. a punto rete, quindi lavorare su tutte le m. a maglia rasata. CONTEMPORANEAMENTE sagomare i fianchi come dietro, facendo 1 diminuzioni anche nel 41° ferro. A cm 26, di altezza totale, pari a 44 ferri dal bordo, per l'apertura davanti, intrecciare le 14 m. centrali e terminare le due parti separatamente, avviando a nuovo verso il centro 2 m., che si arrotoleranno sul rovescio, formando il bordino di rifinitura. A cm 41 di altezza totale, pari a 70 ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 19 dall'inizio degli scalfi, pari a 34 ferri, intrecciare le 20 m. rimaste della spalla sinistra, mentre per la spalla destra intrecciare 18 m. e proseguire sulle 2 m. del bordino, fino a raggiungere la lunghezza necessaria per rifinire lo scollo dietro.

Maniche: con i ferri n. 6 avviare 52 m. e lavorare il bordo come dietro. Proseguire a punto rete, lavorando ai lati 2 m. di vivagno e diminuendo ai lati 1 m. ogni 4 ferri per 10 volte (= 32 m.). A cm 25 di altezza totale proseguire aumentando ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 3 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 3 volte (= 44 m.). A cm 48 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire, ogni 2 ferri, 1 m. per 11 volte e 2 m. per 2 volte. A cm 15 dall'inizio degli scalfi intrecciare le 8 m. rimaste.

Laccetti: (farne 3) con l'uncinetto lavorare una doppia catenella in 3 misure diverse, secondo la posizione in relazione alla propria vestibilità e terminare con un nodo.

CONFEZIONE

Cucire le spalle e il bordino lungo lo scollo. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche. Ispirandosi alla foto, fissare i 3 laccetti in corrispondenza dell'apertura all'interno dei bordini di rifinitura.

