

ML

MAGIA DELLA LANA

LANA GATTO®

**FILATI FANTASIA:
EFFETTI
MULTICOLOR**

Autunno Inverno
2025/2026





Taglie: 40/42 (44/46) - **Difficoltà:** media

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE


- 3 (4) gomitoli da g 100 (250 metri) di filato
- Dublino** (41% Baby Alpaca, 41% Lana Merino Extrafine SW, 18% Poliammide) n. 31084 • Ferri n. 6 e n. 6½
- Ferro ausiliario • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 - Maglia rasata

MOTIVO A TRECCIA: si lavora su 13 m., seguendo lo schema e la legenda. Ripetere sempre questi 16 ferri. Per le m. incrociate lavorare come segue: **6 m. incrociate a sinistra:** mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso. **6 m. incrociate a destra:** mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso.

MOTIVO A TRECCIA



CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 6½ = 12 m. e 17 ferri. Le 13 m. del motivo a treccia misurano circa cm 8 in larghezza.

ESECUZIONE


Dietro e maniche: si lavorano in un unico pezzo, iniziando da una **manica**. Con i ferri n. 6½ avviare 23 (27) m. e lavorare come segue: 13 m. con il motivo a treccia e 10 (14) m. a maglia rasata, aumentando a sinistra, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 38 (39) volte. A cm 45 (46) di altezza totale, per lo **scollo**, proseguire sulle 61 (66) m. ottenute senza aumenti per cm 30 (32), pari a circa 52 (56) ferri, poi lavorare l'altra **manica** allo stesso modo,

diminuendo però le m. sempre a sinistra e all'interno di 2 m. A cm 120 (124) di altezza totale intrecciare.

Davanti e maniche: si lavorano come descritto per il dietro fino a cm 45 (46) di altezza totale. Per lo **scollo**, lavorare 9 ferri senza diminuzioni, poi intrecciare 2 m. per 3 volte e diminuire 1 m. (= 6 ferri), lavorare 22 (26) ferri senza diminuzioni e, per completare lo scollo, aumentare 1 m. e avviare a nuovo 2 m. per 3 volte (= 6 ferri), quindi lavorare altri 9 ferri senza aumenti [= 52 (56) ferri]. Terminato lo scollo, eseguire l'altra manica come nel dietro.

CONFEZIONE

Cucire una spalla-manica. Per il **collo**, con i ferri n. 6½ riprendere circa 62 (70) m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare a coste 1/1 per cm 19 (20), poi intrecciare. Cucire i lati del collo per cm 9 (10) sul rovescio del lavoro e per cm 10 sul dritto del lavoro, quindi l'altra spalla-manica. **Polsini:** per ciascuno, con i ferri n. 6 riprendere 44 (48) m. lungo la base di ogni manica completa e lavorare coste 1/1, diminuendo 14 m. a distanza regolare nel corso del 1° ferro. A cm 11 di altezza totale intrecciare. Cucire i sottomanica per cm 45 (46).





Taglie: 40/42 (44/ 46) - **Difficoltà:** media

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- 8 (9) gomitoli da g 50 (105 metri) di filato **Lisbona** (50% Lana Merino Extrafine, 50% Cotone) n. 31061
- Ferri n. 5½ • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 - Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 16 m. e 23 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 67 (75) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a coste 1/1 (= cm 2). Proseguire a maglia rasata. A cm 36 (38) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 (4) m., poi internamente alle prime e alle ultime 2 m., diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 18 (20) dall'inizio degli scalfi intrecciare le 55 (61) m. rimaste.


Davanti: si lavora come dietro fino a cm 47 (50) di altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 15 (17) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo 3 m. e 2 m. e diminuendo 1 m. per 3 volte. A cm 7 (8) dall'inizio dello scollo, intrecciare le 12 (14) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: avviare 64 (69) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a coste 1/1 (= cm 2). Proseguire a maglia rasata. Eseguiti **12 (16) ferri**, lavorare le diminuzioni come segue: **13° (17°) ferro:** 7 m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 6 (7) m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 (5) volte e terminare con 1 m. diritta per la 1ª taglia e con 2 m. insieme a diritto e 6 m. diritte per la 2ª taglia (= 7 diminuzioni in un sol ferro). Lavorare **11 ferri** senza diminuzioni. **25° (29°) ferro:** 6 m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 5 (6) m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 volte e terminare con 2 m. diritte solo

per la 1ª taglia [= 7 diminuzioni in un sol ferro]. Lavorare **11 ferri** senza diminuzioni. **37° (41°) ferro:** 5 m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 4 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 (7) volte e terminare con 2 m. insieme a diritto e 1 m. diritta per la 1ª taglia e con 2 m. diritte per la 2ª taglia (= 8 diminuzioni in un sol ferro). Lavorare **11 ferri** senza diminuzioni. **49° (53°) ferro:** 4 m. diritte, * 2 m. insieme a diritto, 3 m. diritte *, ripetere da * a * altre 6 (7) volte e terminare con 2 m. insieme a diritto e 1 m. diritta per la 1ª taglia e con 3 m. diritte per la 2ª taglia [= 8 diminuzioni in un sol ferro]. Lavorare **1 ferro** senza diminuzioni [= 34 (39) m.]. **51° (55°) ferro:** 2 m. diritte, 1 aumento (= nella stessa m. lavorare 1 m. diritta e 1 m. diritta ritorta, cioè nel filo posteriore), lavorare a diritto fino alle ultime 3 m., poi lavorare 1 aumento e 2 m. diritte. Ripetere gli aumenti dopo 6 ferri un'altra volta, poi ogni 8 ferri altre 5 volte. Terminati gli aumenti laterali si ottengono 48 (53) m. A cm 45 (47) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi internamente alle prime e alle ultime 2 m., diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 17 (19) volte. A cm 16 (18) dall'inizio degli scalfi intrecciare le 8 (9) m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire una spalla. Per il **collo**, riprendere circa 68 (80) m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare a maglia rasata per cm 11 (13), quindi intrecciare. Cucire i lati del collo e l'altra spalla, cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.





Taglie: 40/42 (44/46) - **Difficoltà:** media

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- 5 gomitoli da g 100 (260 metri) di filato **Madrid** (80% Lana Merino Fine, 20% Seta) n. 31078
- Ferri n. 5 e n. 5½ • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 - FALSA COSTA INGLESE:
(si lavora su un multiplo di 4 m.)

1° ferro: * 2 m. diritte, 1 m. rovescia, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per tutto il ferro. **2° ferro:** * 3 m. diritte, 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere sempre questi 2 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a falsa costa inglese con i ferri n. 5 = 18 m. e 27 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 5 avviare 82 (90) m. e lavorare a falsa costa inglese, lavorando ai lati 1 m. di vivagno, per cm 41 (43) di altezza totale. Per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 (5) volte. A cm 19 (21) di altezza dall'inizio degli scalfi intrecciare le 66 (72) m. rimaste.


Davanti: si lavora come dietro fino a cm 11 (13) di altezza dall'inizio degli scalfi. Per lo scollo, intrecciare le 20 (22) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo, 3 m., 2 m. e diminuendo 1 m. A cm 8 dall'inizio dello scollo intrecciare le 17 (19) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: con i ferri n. 5 avviare 58 (64) m. e lavorare a falsa costa inglese, lavorando ai lati 1 m. di vivagno solo per la 1ª taglia. A cm 45 (47) di altezza totale, per arrotondare la parte superiore, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 20 (23) volte. A cm 16 (18) di altezza dall'inizio dell'arrotondamento intrecciare le 10 m. rimaste.

Collo: con i ferri n. 5½ avviare 44 m. e lavorare a falsa costa inglese per cm 55 (57); intrecciare. Chiudere il collo ad anello, cucendo insieme l'avvio e l'intreccio.

CONFEZIONE

Cucire una spalla. Per il **bordo**, con i ferri n. 5 riprendere circa 74 (80) m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare a coste 1/1 per 6 (8) ferri, quindi intrecciare. Cucire l'altra spalla e i lati del bordo. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche. Il collo può essere indossato aperto e lasciato cadere morbido oppure piegato a metà nel senso della larghezza.





Taglie: 40/42 (44/46) oversize

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

Difficoltà: facile

OCCORRENTE

- 2 (3) matasse da g 100 (200 metri) di filato **Roma** (64% Lana, 20% Poliammide, 16% Alpaca) n. 31089
- Ferri n. 8 e n. 10 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata - Coste 1/1

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 10 = 8 m. e 12 ferri.

ESECUZIONE


Dietro: con i ferri n. 8 avviare 43 (46) m. e lavorare a maglia rasata. Eseguiti 4 ferri proseguire con i ferri n. 10 sempre a maglia rasata. A cm 43 (46) di altezza totale, proseguire a coste 1/1 per cm 6, quindi intrecciare.

Davanti: si lavora come descritto per il dietro.

Maniche: si lavorano partendo dall'alto. Cucire le spalle per cm 13 (15), quindi con i ferri n. 10 riprendere 38 (41) m. lungo gli scalfi di dietro e davanti e lavorare a maglia rasata. A cm 42 (45) di altezza totale, proseguire con i ferri n. 8, diminuendo 11 m. a distanza regolare nel corso del 1° ferro. Eseguiti 4 ferri intrecciare le 27 (30) m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire i sottomanica e i fianchi.



Creazione di **Elsa Faccio**



Taglia: S

Per la taglia M avviare 4 catenelle in più per ogni parte del pullover che diventano 8 per la taglia L. Lavorare 2 righe in più in altezza per ogni taglia in più. Calcolare anche 1 gomitolino in più per ogni taglia aggiunta.

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 6 gomitolini da g 50 (175 metri) di filato **Parigi** (56% Lana, 25% Poliammide, 19% Alpaca) n. 31127
- Uncinetto n. 6,50 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia alta

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati con il punto noccioline fantasia che si lavora su un multiplo di 2 m. = 9 m. e 6 righe.

ESECUZIONE


Dietro: si lavora partendo dall'alto. Avviare 40 catenelle e lavorare a punto noccioline fantasia come segue:

riga di base: lavorare 1 m. alta in ogni catenella sottostante, la 1ª m. di ogni riga è sostituita da 3 catenelle e voltare sempre il lavoro al termine. **1ª riga:** (diritto del lavoro) 1 m. alta nella 1ª m., * 1 nocciolina allungata (= gettare il filo sull'uncinetto, puntarlo nella m. seguente ed estrarre 1 filo, gettare il filo sull'uncinetto, puntarlo nella m. seguente ed estrarre 1 filo, gettare il filo sull'uncinetto e chiudere in una sola volta le 5 m. presenti sull'uncinetto), 1 catenella *, ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 m. alta nell'ultima m. sottostante.

2ª riga: lavorare 1 m. alta in ogni m., catenella e nocciolina allungata sottostante. Ripetere le ultime 2 righe per 15 volte. Smettere la lavorazione, tagliare e fissare il filo.

Davanti: si lavora come il dietro, avviando però 42 catenelle e ripetendo le ultime 2 righe per 14 volte.

Maniche: si lavorano partendo dall'alto. Cucire le spalle per circa cm 8 e i fianchi per circa cm 16 (aumentare di cm 2 per ogni taglia in più), ottenendo così gli scalfi. Per ciascuna manica, lavorare in tondo attorno agli scalfi come segue: **giro di base:** lavorare 28 m. alte (aumentare di 4 m. per ogni taglia in più) e chiudere questo giro e i giri seguenti con 1 m. bassissima. **1º giro:** * 1 nocciolina allungata, 1 catenella *, ripetere da * a * per tutto il giro. **2º giro:** lavorare 1 m. alta in ogni catenella e nocciolina allungata sottostante. Ripetere gli ultimi 2 giri per 15 volte e lavorare ancora il 1º giro con noccioline allungate (aumentare di cm 2 per ogni taglia in più). Tagliare e fissare il filo.





Taglia: veste dalla 40 alla 44

Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE

- 10 matasse da g 100 (50 metri) di filato
- **Budapest** (100% Lana Merino) n. 31169 • Ferri circolari n. 12 con cavo da 60 e da cm 100 • Ago da lana
- Segmanaglie • Uncinetto in misura per le frange

PUNTI IMPIEGATI

COSTE 2/2 IN TONDO: 2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate e incolonnate.

MAGLIA RASATA IN TONDO: lavorare tutti i giri a diritto.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA


DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata in tondo
= 8 m. e 12 giri.

ESECUZIONE

Il poncho si lavora in tondo, iniziando dal collo. Con i ferri circolari con cavo da cm 60 avviare 41 m. e chiudere il lavoro in tondo, lavorando 1 accavallata semplice (= lavorare a diritto la 1ª m. del giro, poi accavallare l'ultima m. avviata sulla m. lavorata = 40 m.). Mettere un segnamaglie prima dell'accavallata semplice per indicare l'inizio del giro che deve corrispondere al centro dietro. Per il **collo**, lavorare a coste 2/2 per cm 22, aumentando 16 m. a distanza regolare nel corso dell'ultimo giro (= 56 m.). Proseguire a maglia rasata e, dal 4º giro, aumentare le m. come segue: **giro seguente:** partendo dal centro dietro, 2 m. diritte, 1 aumento intercalato (= raccogliere il

filo orizzontale fra 2 m. e lavorare 1 m. diritta ritorta, cioè nella parte posteriore del filo), * 3 m. diritte, 1 aumento intercalato, 4 m. diritte 1 aumento intercalato *, ripetere da * a * altre 6 volte, 3 m. diritte, 1 aumento intercalato, 2 m. diritte (= 16 aumenti in un solo giro). Ripetere gli aumenti, sovrapposti ai precedenti, ogni 5 giri altre 3 volte (= 120 m.). Quando il numero di m. lo rende necessario, passare ai ferri circolari con cavo di cm 100. Proseguire senza aumenti fino a cm 63 di altezza dal collo, quindi intrecciare. Rifinire la base con delle frange finite di circa cm 15 di lunghezza, composte ciascuna da 2 fili: applicare 1 frangia ogni 3 m. con l'aiuto dell'uncinetto.





Taglie: 40 (44)

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 3 (4) matasse da g 100 (310 metri) di filato
- Anniversary** (64% Lana Merino Ultrafine SW, 20% Seta, 16% Cashmere - Stampato a mano) n. 31172
- Ferri n. 5½ • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a maglia rasata rovescia = 18 m. e 26 ferri.

ESECUZIONE


Dietro: avviare 76 (83) m. e lavorare a maglia rasata rovescia. A cm 40 (44) di altezza totale intrecciare le m. morbidamente.

Davanti: avviare 76 (83) m. e lavorare a maglia rasata rovescia per cm 35 (37) di altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 16 (19) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo, 3 m., 2 m. e diminuendo 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 5 (7) di altezza dall'inizio dello scollo intrecciare le 22 (24) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: avviare 90 (96) m. e lavorare a maglia rasata diritta per cm 8,5 (10), quindi proseguire a maglia rasata rovescia. CONTEMPORANEAMENTE, diminuire ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 8 ferri per 14 volte. A cm 44 (47) di altezza totale proseguire sulle 62 (68) m. rimaste senza diminuzioni per altri cm 11 (12), quindi intrecciare.

CONFEZIONE

Cucire una spalla. Per il **collo**, sul diritto del lavoro, riprendere lavorandole a diritto circa 70 (80) m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare a maglia rasata diritta per cm 11 (13), quindi intrecciare. Cucire l'altra spalla e i lati del collo, montare le maniche, quindi cucire i sottomanica e i fianchi. Piegare sul rovescio cm 2 alla base del davanti, del dietro e delle maniche e fissare le m. con un sottopunto, formando così un bordino di finitura.





Taglia: 42 oversize - **Difficoltà:** media

OCCORRENTE

- 8 gomitoli da g 50 (110 metri) di filato **Tiramisù** (38% Lana Vergine, 24% Cotone, 19% Mohair, 19% Alpaca) n. 31121 • Ferri n. 4½ e n. 5 • Un ferro in più n. 5
- Spille e spilloni raccogliamaglie • Uncinetto n. 4,00
- Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: maglia rasata

CON L'UNCINETTO: maglia bassissima

PUNTO GAMBERO: si lavora come la maglia bassa, ma da sinistra verso destra.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 5 = 14 m. e 20 ferri.

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 4½ = 15 m. e 21 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: con i ferri n. 5 avviare 85 m. e lavorare a maglia rasata. A cm 40 di altezza totale, per gli scalfi, diminuire, ai lati internamente alle prime e alle ultime 2 m., 2 m. ogni 2 ferri per 4 volte e ancora 2 m. dopo 4 ferri (all'inizio del ferro lavorare 3 m. insieme a dritto, mentre al termine del ferro 1 accavallata doppia). Lavorare 6 ferri sulle 65 m. rimaste senza diminuzioni quindi, nel ferro seguente, aumentare 1 m. ai lati, internamente alle prime e alle ultime 4 m. (nella stessa m. lavorare 1 m. dritta e 1 m. dritta ritorta). Ripetere gli aumenti ogni 4 ferri altre 5 volte (= 77 m.). A cm 22 di altezza dall'inizio degli scalfi, per sagomare le **spalle**, lasciare in sospeso 4 m. ogni 2 ferri per 5 volte. **CONTEMPORANEAMENTE** alla terza diminuzione per le spalle, per lo **scollo**, lasciare in sospeso le 17 m. centrali, portare a termine le due parti separatamente, lasciando ancora in sospeso a lato dello scollo 5 m. ogni 2 ferri per 2 volte. Portare tutte le m. in sospeso dello scollo su di un sol ferro, quindi chiudere le m. con l'uncinetto a maglia bassissima.


Davanti: con i ferri n. 5 avviare 85 m. e lavorare a maglia rasata. A cm 40 di altezza totale, per gli scalfi, diminuire, ai lati internamente alle prime e alle ultime 2 m., 2 m.

ogni 2 ferri per 4 volte e ancora 2 m. dopo 4 ferri. Lavorare 6 ferri sulle 65 m. rimaste senza diminuzioni quindi, nel ferro seguente, aumentare 1 m. ai lati, internamente alle prime e alle ultime 4 m. Ripetere gli aumenti ogni 4 ferri altre 5 volte (= 77 m.). A cm 22 di altezza dall'inizio degli scalfi, per lo **scollo**, lasciare in sospeso le 17 m. centrali, portare a termine le due parti separatamente, lasciando ancora in sospeso a lato dello scollo, 4 m. ogni 2 ferri per 2 volte e 1 m. per 2 volte. **CONTEMPORANEAMENTE** all'inizio dello scollo, per sagomare le **spalle**, lasciare in sospeso ai lati 4 m. ogni 2 ferri per 5 volte. Chiudere le m. dello scollo come dietro con l'uncinetto a maglia bassissima.

Maniche: con i ferri n. 4½ avviare 53 m. e lavorare a maglia rasata, aumentando ai lati, internamente alle prime e alle ultime 4 m., 1 m. ogni 14 ferri per 6 volte (= 65 m.). A cm 50 di altezza totale, per gli scalfi, diminuire, ai lati internamente alle prime e alle ultime 2 m., 2 m. ogni 2 ferri per 4 volte. A cm 4 di altezza dall'inizio degli scalfi intrecciare le 49 rimaste.

CONFEZIONE

Unire le spalle con tre ferri (= mettere le m. della spalla di dietro e davanti su due ferri diversi, affiancarli dritto contro dritto e, con un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. da ciascun ferro). Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Rifinire la base del dietro, del davanti e delle maniche con 1 giro a punto gambero lavorato con l'uncinetto.



Creazione di Merceria Sudest di Stepanchuk Halyna "Creare con sud est"



Taglia: 42 - **Difficoltà:** impegnativa

Misure del pullover: larghezza cm 51 (circonferenza cm 102). Altezza cm 54 (la parte più alta del dietro) Larghezza manica sotto allo scalfio cm 16, al polso cm 11

OCCORRENTE

- 9 gomitoli da g 50 (120 metri) di filato **Saint Honorè** (36% Poliammide, 33% Lana, 23% Poliestere, 8% Alpaca) n. 31103 • Ferri circolari n. 3 con cavo di cm 40
- Ferri circolari n. 4 con cavo di cm 40 e di cm 80
- Ferri n. 3½ • Uncinetto n. 3,50 • Contagiri
- Segnamaglie di cui 3 rossi e 1 rosa • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: maglia rasata

MAGLIA RASATA IN TONDO: lavorare tutti i giri a diritto.

AUMENTO DIRITTO: con la punta del ferro destro sollevare il filo orizzontale che si trova sotto al ferro sinistro e lavorare 1 m. diritta, poi lavorare la m. del ferro.

AUMENTO ROVESCIO: con la punta del ferro destro sollevare il filo orizzontale che si trova sotto al ferro sinistro e lavorare 1 m. rovescia, poi lavorare la m. del ferro

CHIUSURA DELLE MAGLIE CON LA TECNICA I-CORD: avviare a nuovo 3 m. Lavorare * 2 m. diritte, 2 m. diritte ritorte, cioè nel filo dietro, riposizionare le 3 m. ottenute sul ferro sinistro*, ripetere da * a * finché rimangono 3 m. sul ferro e accavallare le 2 m. sull'ultima m.

CON L'UNCINETTO: catenella

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA

DI INIZIARE IL CAPO Dopo averlo lavato cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 22 m. e 30 ferri.

ESECUZIONE

Il pullover è realizzato in tondo con la tecnica "contiguous" dall'alto in basso senza cuciture. COLLO: con un filo di scarto in contrasto e l'uncinetto n. 3,50 avviare 110 catenelle, chiudere in tondo. Dal filato Saint Honorè lasciare in sospeso 5 metri di filo, poi con i ferri n. 4 con cavo da cm 40 riprendere 110 m. dalle catenelle avviate con filo di scarto. Lavorare il 1° ferro posizionando i segnamaglie come segue: segnamaglie rosa, 8 m. diritte, segnamaglie rosso, 53 m. diritte, segnamaglie rosso, 8 m. diritte, segnamaglie rosso, 41 m. diritte. Il collo anatomico è lavorato a maglia rasata in ferri di andata e ritorno e gli aumenti devono essere eseguiti all'esterno delle 8 m. segnate dai segnamaglie. POSIZIONARE CONTAGIRI A 0: durante la lavorazione, con l'aumento delle m., si consiglia di passare ai ferri circolari con cavo di cm 80. **Ferro 0:** 1 m. diritta, 1 m. passata (= passare la m. successiva sul ferro destro senza lavorarla, tenendo il filo davanti al lavoro, passare il filo dietro al lavoro, riposizionare di nuovo la m. senza lavorarla sul ferro sinistro), voltare il lavoro. **1° ferro:** 5 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **2° ferro:** 3 m. diritte, 1 aumento diritto, 3 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **3° ferro:** 2 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **4° ferro:** 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 4 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **5° ferro:** 48 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **6° ferro:** 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 4 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **7° ferro:** 4 m. rovesce, 1 aumento a rovescio, 3 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **8° ferro:** 2 m. diritte, 1 aumento a diritto, 10 m. diritte, 1 m. passata,

voltare il lavoro. **9° ferro:** 14 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **10° ferro:** 3 m. diritte, 1 aumento a diritto, 46 m. diritte, 1 aumento a diritto, 7 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **11° ferro:** 6 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 48 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 7 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **12° ferro:** 6 m. diritte, 1 aumento diritto, 50 m. diritte, 1 aumento diritto, 10 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **13° ferro:** 71 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **14° ferro:** 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 52 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 3 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **15° ferro:** 3 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 54 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 4 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **16° ferro:** 4 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 6 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **17° ferro:** 89 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **18° ferro:** 6 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 58 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 8 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **19° ferro:** 8 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 60 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **20° ferro:** 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 62 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 11 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **21° ferro:** 105 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **22° ferro:** 11 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 64 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 14 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **23° ferro:** 14 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 66 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 15 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **24° ferro:** 15 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 68 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 18 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **25° ferro:** 125 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **26° ferro:** 18 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 70 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 22 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **27° ferro:** 22 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 72 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 9 m. rovesce, 1 aumento rovescio, 23 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro. **28° ferro:** 23 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 74 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 28 m. diritte, 1 m. passata, voltare il lavoro. **29° ferro:** 151 m. rovesce, 1 m. passata, voltare il lavoro, sostituire il segnamaglie rosa con il segnamaglie rosso, d'ora in poi le spalle sono evidenziate con 4 segnamaglie rossi; posizionare il segnamaglie rosa tra 2 ferri, prima di iniziare il giro successivo. Questo indica inizio e fine giro. È terminato il collo anatomico. D'ora in poi la lavorazione prosegue in tondo. **30° giro:** 28 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 76 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 48 m. diritte. **31° giro:** 29 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 78 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 49 m. diritte. **32° giro:** 30 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 80 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 50 m. diritte. **33° giro:** 182 m. diritte. **34° giro:**

31 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 82 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 51 m. diritte. **35° giro:** 32 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 84 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 52 m. diritte. **36° giro:** 33 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 86 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 53 m. diritte. **37° giro:** 194 m. diritte. **38° giro:** 34 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 88 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 54 m. diritte. **39° giro:** 35 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 90 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 55 m. diritte. È terminata la lavorazione delle spalle. Spostare i segnamaglie rossi di 1 m. a destra e a sinistra per ottenere 10 m. tra i 2 segnamaglie rossi. D'ora in poi eseguire gli aumenti all'interno dei segnamaglie per aumentare le m. per le maniche.

POSIZIONARE CONTAGIRI A 0 - **1° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 9 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **2° giro e tutti i giri pari:** lavorare le m. a diritto senza aumenti. **3° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 11 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 11 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **5° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 13 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 13 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **7° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 15 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 15 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **9° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 17 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 17 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **11° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 19 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 19 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **13° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 21 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 21 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **15° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 23 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 23 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **17° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 25 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 25 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **19° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 27 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 27 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **21° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 29 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 29 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **23° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 31 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 31 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **25° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 33 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 33 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **27° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 35 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 35 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **29° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 37 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 37 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **31° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 39 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 39 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **33° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 41 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 41 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **35° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 43 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto,

43 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **37° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 45 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 45 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **39° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 47 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 47 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **41° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 49 m. diritte, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 49 m. diritte, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **43° giro:** 35 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 51 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 90 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 51 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 55 m. diritte. **45° giro:** 36 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 53 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 92 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 53 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 56 m. diritte. **47° giro:** 37 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 55 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 94 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 55 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 57 m. diritte. **49° giro:** 38 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 57 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 96 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 57 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 58 m. diritte. **51° giro:** 39 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 59 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 98 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 59 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 59 m. diritte. **53° giro:** 40 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 61 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 100 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 61 m. diritte, 1 aumento diritto, 1 m. diritta, 1 aumento diritto, 60 m. diritte. **54° giro:** lavorare le m. a diritto, eliminare il segnamaglie rosa e lavorare 42 m. diritte, si è raggiunto il segnamaglie rosso. È terminato lo sprone.

CORPO - POSIZIONARE CONTAGIRI A 0- Con l'uncinetto e il filo di scarto in contrasto fare 2 pezzi di 6 catenelle ciascuno. Mettere in sospenso le 64 m. della manica sul 1° filo di scarto. Con l'aiuto delle catenelle realizzate con filo di scarto, riprendere le 6 nuove m. per lo scalfio maniche, poi lavorare 103 m. diritte del dietro. Mettere in sospenso sul 2° filo di scarto le 64 m. della manica. Con l'aiuto delle catenelle riprendere le 6 nuove m. per lo scalfio maniche, lavorare 103 m. diritte del davanti (= 218 m. sui ferri). Proseguire a maglia rasata per 78 giri in altezza. Con i ferri n. 3½ chiudere tutte le m. con la tecnica I-CORD.

MANICHE - FERRI N. 4 CON CAVO DA CM 40 OPPURE FERRI N. 4 CON CAVO DA CM 80 PER LA TECNICA MAGIC LOOP E POSIZIONARE CONTAGIRI A 0. Per ciascuna, con i ferri n. 4 riprendere le 64 m. della manica, da sotto lo scalfio del corpo dalle catenelle in contrasto riprendere le 7 m. (= 71 m. sui ferri - eliminare il filo di scarto). Posizionare sulla m. centrale delle m. riprese i segnamaglie e lavorare la manica a maglia rasata, realizzando le diminuzioni prima e dopo la m. centrale ogni 20 giri. Realizzare 122 giri in altezza (le diminuzioni sono fatte nel 21°, 41°, 61°, 81°, 101°, 121° giro). Per la diminuzione dopo il segnamaglie lavorare 2 m. insieme a diritto, per quella prima del segnamaglia lavorare 1 accavallata semplice. Con i ferri n. 3 chiudere tutte le m. con la tecnica I-CORD. Tagliare e fissare i fili.



Taglie: 40/42 (44/ 46) - **Difficoltà:** facile

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- 7 (8) gomitoli da g 50 (90 metri) di filato **Oslo** (89% Lana, 11% Poliammide) n. 31114 • Ferri n. 5½
- Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata rovescia - Maglia legaccio - Coste 2/2

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a maglia rasata rovescia = 12 m. e 20 ferri.

cm 10 in larghezza lavorati a coste 2/2 = 14 m.

ESECUZIONE T-SHIRT

Dietro: avviare 51 (56) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia legaccio. Proseguire a maglia rasata rovescia. A cm 38 (40) di altezza totale, per le maniche, avviare a nuovo ai lati 30 m. e lavorare le prime e le ultime 2 m. a maglia legaccio per i bordi laterali. A cm 18 (20) dall'inizio delle maniche, per lo scollo, intrecciare le 25 (28) m. centrali e lasciare in sospenso le 43 (44) m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti: si lavora come dietro fino a cm 50 (53) di altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 11 (14) m. centrali

e terminare le due parti separatamente, intrecciando ancora a lato dello scollo 3 m. e 2 m. e diminuendo 1 m. per 2 volte. A cm 6 (7) dall'inizio dello scollo, lasciare in sospenso le 43 (44) m. rimaste per ciascuna spalla.


ESECUZIONE MANICOTTI

Per ciascuno, avviare 30 (34) m. e lavorare a coste 2/2 per cm 35 (38), quindi intrecciare.

CONFEZIONE

T-shirt: cucire le spalle a punto maglia con l'ago, poi i sottomanica e, infine, i fianchi.

Manicotti: cucire i lati, lasciando un'apertura per il pollice di circa cm 3 a cm 2,5 dal margine superiore.





Taglia: veste dalla 40 alla 44

Difficoltà: impegnativa

OCCORRENTE

- 3 gomitoli da g 100 (300 metri) di filato **Vienna** (84% Lana Merino Extrafine SW, 16% Baby Alpaca)
- n. 31066 • Ferri circolari n. 5 con cavo da cm 60 e cm 100
- Segnamaglie • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Coste 1/1

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO - A lavoro vaporizzato cm 10 x 10 lavorati a coste 2/2, leggermente chiuse = 26 m. e 30 ferri. **Nota:** essendo le coste elastiche le misure potrebbero essere variabili.


ESECUZIONE

Il poncho si lavora in un solo pezzo, iniziando dal **collo**, usando il metodo "top down". Con i ferri circolari con cavo da cm 60 avviare 81 m. e chiudere il lavoro in tondo, lavorando 1 accavallata semplice [= lavorare a diritto la 1ª m. del giro, poi accavallare l'ultima m. avviata sulla m. lavorata = 80 m.]. Mettere un segnamaglie prima dell'accavallata semplice per indicare l'inizio del giro che deve corrispondere al centro del dietro. Proseguire a coste 2/2 per **19 giri** impostando il lavoro come segue: 1 m. diritta (= centro dietro), * 2 m. rovesce, 2 m. diritte *, ripetere da * a * per tutto il giro, fino alle ultime 3 m., quindi lavorare 2 m. rovesce, 1 m. diritta. Impostare quindi il **20° ferro** come segue: 15 m. a coste 2/2 (metà dietro), mettere 1 segnamaglie, 10 m. a coste 2/2 (spalla), mettere 1 segnamaglie, 30 m. a coste 2/2 (davanti), mettere 1 segnamaglie, 10 m. a coste 2/2 (spalla), mettere 1 segnamaglie, 15 m. a coste 2/2 (metà dietro). Mantenendo fisse le 10 m. delle spalle, aumentare ai lati dei segnamaglie, 1 m. ogni giro per 48 volte, proseguendo la lavorazione a coste 2/2 e quando il numero di m. lo rende necessario, passare ai ferri circolari con cavo di

cm 100 (= 272 m. di cui 126 m. per dietro e davanti e 10 m. per ciascuna spalla). Mettere in sospenso le 126 m. del dietro, e proseguire in ferri di andata e ritorno sulle 126 m. del **davanti** più le 10 m. di ciascuna spalla (= 146 m.). Nel corso del 1° ferro in corrispondenza delle 10 m. della spalla del lato destro eseguire 1 aumento nelle prime 2 m. (= nella stessa m. lavorare 1 m. diritta e 1 m. rovescia) e lavorare a coste 2/2 le 8 m. seguenti, mentre in corrispondenza delle 10 m. della spalla del lato sinistro lavorare 8 m. a coste 2/2 e 1 aumento nelle 2 m. seguenti (= nella stessa m. lavorare 1 m. rovescia e 1 m. diritta). Sulle 150 m. ottenute, proseguire sempre a coste 2/2, lavorando le prime e le ultime 4 m. a coste 1/1 per cm 34, poi intrecciare. Riprendere le 126 m. lasciate in sospenso e lavorare il **dietro** come il davanti, eseguendo gli aumenti in corrispondenza delle prime e delle ultime 2 m. (= 130 m.). **Nota:** prima di iniziare gli aumenti assicurarsi le 2 m. iniziali e finali del dietro siano a diritto, in caso contrario spostare le m. senza lavorarle, eseguendo un incrocio.

CONFEZIONE

Cucire i fianchi per circa cm 16, lasciando un'apertura per le braccia di circa cm 18.



Creazione di Elsa Faccio



Taglie: S (M-L) - **Difficoltà:** impegnativa

La spiegazione è data in tre taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

• 4 gomitoli da g 100 (300 metri) di filato **Crumble** (80% Lana Vergine SW, 10% Poliammide, 10% Poliestere) n. 31072 • Uncinetto n. 5,50 • Segnamaglie • Ago da lana

Nota: i gomitoli indicati si riferiscono alla vestibilità della taglia S indossata nella foto. Nel caso di una taglia più grande calcolare una quantità di filo maggiore.

PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia alta

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati con il punto = 11 m. e 8 giri.

ESECUZIONE

Nota: per una vestibilità perfetta, seguendo l'impostazione del modello pubblicato, si consiglia di eseguire un cartamodello con le proprie misure e di appoggiare man mano il lavoro su di esso.

L'abito si lavora in un solo pezzo, iniziando dal **collo**, usando il metodo "top down". Avviare 80 (88-96) catenelle, chiudere in tondo con 1 m. bassissima e lavorare come segue: **1° giro:** * 1 m. alta, 1 catenella, saltare 1 catenella di base *, ripetere da * a * altre 5 (7-8) volte (= spalla), 1 ventaglio (= nella stessa catenella di base lavorare 1 m. alta, 1 catenella e 1 m. alta - 1° raglan), 1 catenella, saltare 1 catenella di base, ripetere da * a * per 12 (12-13) volte (= davanti), 1 ventaglio (= 2° raglan), 1 catenella, saltare 1 catenella di base, ripetere da * a * per 6 (8-9) volte (= spalla), 1 ventaglio (= 3° raglan), 1 catenella, saltare 1 catenella di base, ripetere da * a * per 12 (12-

13) volte (dietro), 1 ventaglio (= 4° raglan), 1 catenella e chiudere questo e i giri seguenti con 1 m. bassissima.

2° giro: lavorare 1 m. alta in ciascuna m. alta sottostante e in ogni arco di 1 catenella, 1 ventaglio al centro di ogni ventaglio eseguendo 1 catenella prima e dopo. **3° e 4° giro:** lavorare 1 m. alta in ciascuna m. alta sottostante e in ogni arco di 1 catenella presente ai lati dei ventagli, 1 ventaglio al centro di ogni ventaglio eseguendo 1 catenella prima e dopo. Per lo **sprone**, ripetere la lavorazione di questi 4 giri (= 1 giro di archetti e 3 giri di m. alte, aumentando il numero di ripetizioni fra asterischi in base alla lavorazione) un'altra volta e lavorare ancora i primi 3 giri (altre 2 volte e lavorare ancora i primi 2 giri - altre 4 volte). **Nota:** nella ripetizione del 1° giro, saltare 1 m. alta sottostante al posto di 1 catenella. Mettere i segnamaglie nei ventagli e proseguire in tondo sulle m. di dietro e davanti, lasciando in sospeso le m. laterali delle spalle per la lavorazione delle maniche. **1° giro:** 1 m. alta in ciascuna m. alta sottostante anche in corrispondenza dell'arco di 1 catenella di ogni ventaglio. **2° giro:** * 1 m. alta, 1 catenella, saltare 1 m. sottostante *, ripetere da * a * per tutto il giro. **3° giro:** 1 m. alta in ciascuna m. alta sottostante e in ogni arco 1 catenella. **4° giro:** 1 m. alta in ciascuna m. alta sottostante. Ripetere questi ultimi 4 giri, fino a raggiungere la lunghezza desiderata dell'abito, iniziando la lavorazione del **corpo** dal 1° (2°-3°) giro. Per sagomare i fianchi, in corrispondenza di ogni 3° giro, lavorare ai lati di dietro e davanti, 1 ventaglio nella catenella sottostante. Gli aumenti devono essere effettuati solo lateralmente e non sul davanti e il dietro e calcolati in base alla propria vestibilità. Al termine, smettere la lavorazione, tagliare e fissare il filo.

Maniche: per ciascuna, riprendere la lavorazione sulle m. relative lasciate in sospeso e ripetere gli ultimi 4 giri descritti per il corpo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Tagliare e fissare il filo.



Taglie: 40/42 (44/ 46) - **Difficoltà:** impegnativa

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- 10 (12) gomitoli da g 50 (115 metri) di filato **Sacher** (44% Poliammide, 24% Poliester, 16% Mohair, 16% Alpaca) n. 31108 • Tre ferri n. 4½ • Ferro ausiliario
- Ago da lana • Spilloni raccogliamaglie

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: maglia tubolare (avvio e chiusura)

Coste 1/1 - Maglia rasata diritta e rovescia


PUNTO LOSANGHE: si lavora su 14 m. seguendo lo schema e la legenda. Ripetere dal 3° al 38° ferro.

PUNTO ALVEARE: (si lavora su un multiplo di 4 m. + 2)

1° ferro: (diritto del lavoro) * 2 m. incrociate a destra (= passando davanti alla 1ª m., lavorare a diritto ritorto la 2ª m. del ferro sinistro, poi sempre a diritto lavorare la 1ª m. e far cadere le m. dal ferro), 2 m. incrociate a sinistra (= passando dietro la 1ª m., lavorare a diritto ritorto la 2ª m. del ferro sinistro, poi sempre a diritto lavorare la 1ª m. e far cadere le m. dal ferro) *, ripetere da * a * per 4 volte, 2 m. incrociate a destra. **2° e 4° ferro:** a rovescio. **3° ferro:** * 2 m. incrociate a sinistra, 2 m. incrociate a destra *, ripetere da * a * per 4 volte, 2 m. incrociate a sinistra. Ripetere questi 4 ferri. - Grana di riso doppia

CON L'UNCINETTO: maglia bassa

PUNTO LOSANGHE



LEGENDA □ = 1 m. diritta ■ = 1 m. rovescia

▤ = 3 m. incrociate a sinistra A (mettere 2 m. in sospeso davanti, al lavoro, 1 m. rovescia, poi a diritto le m. in sospeso)

▥ = 3 m. incrociate a destra A (mettere 1 m. in sospeso dietro il lavoro, 2 m. diritte, poi a rovescio la m. in sospeso)

▧ = 4 m. incrociate a sinistra (mettere 2 m. in sospeso davanti, al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso)

▨ = 3 m. incrociate a sinistra (mettere 2 m. in sospeso davanti, al lavoro, 1 m. diritta, poi a diritto le m. in sospeso)

▩ = 3 m. incrociate a destra (mettere 1 m. in sospeso dietro, al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto la m. in sospeso)

Nei ferri pari, non indicati, lavorare le m. come si presentano, ad eccezione delle m. a grana di riso doppia che mantengono la lavorazione. Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

Lavorati con il filato doppio. Le 18 m. del punto alveare misurano cm 10 in larghezza. Le 14 m. del punto losanghe misurano cm 8 in larghezza. cm 10 in larghezza lavorati a maglia rasata diritta e rovescia = 16 m.

ESECUZIONE Sono lavorati con il filato messo doppio

TOP - Dietro: avviare 62 (68) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare, quindi a coste 1/1, fino a cm 8 di altezza totale, aumentando 4 m. nel corso dell'ultimo ferro [= 66 (72) m.]. Proseguire impostando il lavoro come segue: 14 m. a punto losanghe, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 2 (3) m. a maglia rasata rovescia, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 4 m. a maglia rasata rovescia, 18 m. a punto alveare, 4 m. a maglia rasata rovescia, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 2 (3) m. a maglia rasata rovescia, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 14 m. a punto losanghe. Eseguiti cm 10 dal bordo, ai lati aumentare alternativamente 1 m. ogni 2 ferri e 1 m. ogni 4 ferri per 8 volte in totale [= 82 (88) m.]: lavorare le m. aumentate a maglia rasata diritta. A cm 32 (34) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. e diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 18 (20) dagli scalfi, per lo scollo, intrecciare le 22 (24) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm 3 dallo scollo lasciare in sospeso le 20 (22) m. rimaste per ciascuna spalla. **Nota:** nell'esecuzione dell'ultima losanga, non eseguire l'intreccio centrale, ma lavorare le m. come si presentano. Quando mancano 3 ferri al termine delle spalle lavorare a maglia rasata diritta.

Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 43 (46) di altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 18 (20) centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte e diminuendo 1 m. per 2 volte. A cm 10 (11) dallo scollo lasciare in sospeso le 20 (22) m. rimaste di ciascuna spalla.


MANICOTTI: per ciascuno, avviare 29 (33) m. e lavorare a coste 1/1 per cm 22 (23), poi aumentare ai lati 1 m. e ripetere gli aumenti dopo 18 ferri. A cm 45 (48) di altezza totale intrecciare le 33 (37) m. ottenute.

CONFEZIONE

Top: unire una spalla con tre ferri (= mettere le m. della spalla di dietro e davanti su due ferri diversi, affiancarli diritto contro diritto e, con un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. da ciascun ferro).

Bordo: con i ferri riprendere circa 87 (100) m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare cm 9 a coste 1/1 e 4 ferri a maglia tubolare, quindi chiudere le m. a punto maglia con l'ago. Cucire l'altra spalla come detto per la precedente, i lati del bordo scollo e i fianchi. Piegare il bordo a metà sul diritto, poi fissarlo con piccoli punti nascosti, sotto la rifinitura a maglia tubolare. Rifinire gli scalfi lavorando 1 giro con l'uncinetto a maglia bassa.

Manicotti: cucire i lati, lasciando un'apertura per il pollice di circa cm 3 a cm 2,5 dal margine inferiore.





Taglia: 42/44

Difficoltà: media

OCCORRENTE

- 16 gomitoli da g 25 (130 metri) di filato **Eclairé** (100% Poliammide) n. 31097 • Ferri n. 3
- Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Maglia rasata rovescia

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescia
= 25 m. e 36 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 134 m. e lavorare 2 ferri a maglia tubolare, quindi proseguire a maglia rasata rovescia. A partire dal 20° ferro diminuire ai lati, all'interno di 4 m. e ai lati delle 40 m. centrali (= 4 diminuzioni sul ferro), 1 m. ogni 16 ferri per 7 volte (per le diminuzioni a destra lavorare 2 m. insieme a rovescio ritorte, per le diminuzioni a sinistra lavorare 2 m. insieme a rovescio), rimanendo con 106 m. A cm 40 di altezza totale aumentare ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 12 ferri per 5 volte, ottenendo 116 m. A cm 56 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., quindi diminuire ancora ai lati, all'interno di 5 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte (rimangono 98 m.). A cm 74 di altezza totale, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 5 m. per 4 volte, 8 m. per 1 volta, infine intrecciare le 42 m. rimaste per lo scollo.

Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 67 di altezza totale. Per lo scollo intrecciare le 20 m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente diminuendo ancora ai lati dello scollo e all'interno di 5 m., 1 m. ogni 2 ferri per 9 volte, 1 m. ogni 4 ferri per 2 volte. Alla stessa altezza, sagomare le spalle come dietro.

Maniche: avviare 100 m. e lavorare 2 ferri a maglia tubolare, quindi proseguire a maglia rasata rovescia. A partire dal 16° ferro diminuire ai lati, all'interno di 4 m. e

ai lati delle 26 m. centrali (= 4 diminuzioni sul ferro), 1 m. ogni 6 ferri per 10 volte (rimangono 60 m.). A cm 21 di altezza totale, aumentare ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 6 ferri per 7 volte, ottenendo 74 m. A cm 36 di altezza totale, per l'arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 4 m., quindi diminuire ai lati, all'interno di 4 m., 1 m. ogni 2 ferri per 10 volte, 1 m. ogni 4 ferri per 6 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 5 volte. A cm 52 di altezza totale intrecciare le 24 m. rimaste.

Sciarpina: (fare 2 parti uguali) per ciascuna avviare 110 m. e lavorare 2 ferri a maglia tubolare, quindi proseguire a maglia rasata rovescia. Dall'11° ferro diminuire ai lati, all'interno di 5 m., 1 m. ogni 6 ferri per 20 volte. A cm 60 di altezza totale intrecciare le 70 m. rimaste.

CONFEZIONE

Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Cucire insieme le m. intrecciate delle due parti della sciarpina ottenendo un unico pezzo. Piegare a metà, nel senso della larghezza e, rovescio contro rovescio, i cm 25 centrali della sciarpina e cucirli, così doppiati, intorno allo scollo dietro e ai primi cm 4 di ciascun lato dello scollo davanti, lasciando liberi i cm rimasti della sciarpina.

