

Creazione di Barbara Mazzi ed Elisa Mezzani di Filofilo



**Taglia:** 40/42

**Difficoltà:** media

## OCCORRENTE

- 3 gomitoli da g 50 (175 metri) di filato
- **Cablé 5** (100% Cotone Makò pettinato) n. 30357
- Uncinetto n. 2,00 • Ago da lana
- Ago e filo per cucire in tinta
- cm 40 di passamaneria con pendenti di perline nei toni del verde

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella (cat.) - Maglia bassissima (m. bss.)

Maglia bassa (m. bs.) - Mezza maglia alta - Maglia alta

DOPPIA CATENELLA: lavorare 2 cat. Puntare l'uncinetto nella 1ª cat. lavorata ed estrarre 1 m. Gettare il filo sull'uncinetto e chiudere le 2 m. che sull'uncinetto. Si è così formata la 1ª cat. doppia. Ripetere il movimento puntando l'uncinetto sempre nella penultima m. lavorata.

PUNTO VENTAGLI: (si lavora su un multiplo di 6 m. + 1)

**1ª riga:** 1 cat. (da non conteggiare mai come 1 m.), 1 m. bss. nella m. sottostante (= sott.), \* saltare 2 m., 5 m. alte nella m. seguente (= seg.), saltare 2 m., 1 m. bss. nella m. seg. \*, ripetere (= rip.) da \* a \* per tutta la riga, voltare.

**2ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte nella 1ª m. bss. sott., \* saltare 2 m. alte, 1 m. bss. nella m. alta seg., 5 m. alte nella m. bss. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga omettendo, durante l'ultima ripetizione, le ultime 2 m. alte, lavorando solo 3 m. alte nell'ultima m. bss. della riga, voltare.

**3ª riga:** 1 cat., 1 m. bss. nella m. sott., \* 5 m. alte nella m. bss. seg., saltare 2 m. alte, 1 m. bss. nella m. alta seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga, voltare. **4ª riga:** rip. dalla 2ª riga.

## CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE I CAPI

cm 10 x 10 a mezza maglia alta = 21 m. e 17 righe.


cm 10 x 10 a maglia alta = 21 m. e 12 righe.

## ESECUZIONE SLIP

**Nota:** per una vestibilità perfetta, seguendo l'impostazione del modello pubblicato, si consiglia di eseguire un cartamodello con le proprie misure e di appoggiare man mano il lavoro su di esso.

Si lavora in un solo pezzo iniziando dal **dietro**: avviare 14 cat. + 2 per voltare. **1ª riga:** 1 mezza m. alta nella 4ª cat. dall'uncinetto, 1 mezza m. alta nelle 12 cat. seg. (= 14 m.), voltare. Proseguire a mezza m. alta, iniziando ogni riga con 2 cat. che sostituiscono la 1ª mezza m. alta. Dall'11ª riga aumentare ai lati 1 m. ogni 2 righe per 2 volte e 1 m. ogni riga per 24 volte (= 66 m.).

A cm 23,5 di altezza totale, pari a 40 righe, lavorare 1 riga a punto ventagli quindi, senza tagliare il filo, lavorare il **1º laccetto** come segue: 3 cat. e 2 m. alte nell'ultima m. bss. dell'ultima riga, \* voltare, 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 2 m. alte seg. \*, rip. da \* a \* fino a circa cm 30 di lunghezza del laccetto, quindi tagliare e fissare il



filo. Agganciare con 1 m. bss. il filo alla 1ª m. bss. dell'ultima riga e lavorare il **2º laccetto** come il 1º laccetto. Tagliare e fissare il filo.

**Davanti:** sul lato opposto delle cat. d'avvio lavorare a mezza m. alta. Dalla 13ª riga aumentare ai lati 1 m. ogni riga per 26 volte (= 66 m.). A cm 22 di altezza totale, pari a 38 righe, lavorare 1 riga a punto ventagli prendendo soltanto il filo davanti di ogni m. di base, quindi, senza tagliare il filo, lavorare il **1º laccetto** come indicato nel dietro. Tagliare e fissare il filo. Voltare il lavoro e fare 1 riga a punto ventagli prendendo solo il filo davanti delle m. della 38ª riga (= 1 doppia riga di ventagli) quindi, senza tagliare il filo, lavorare il **2º laccetto**, come nel dietro.

## ESECUZIONE REGGISENO

**Coppe:** - **1ª COPPA** - avviare 19 cat. + 3 per voltare. **1ª riga:** 1 m. alta nella 5ª cat. dall'uncinetto, 1 m. alta nelle 16 cat. seg., nella cat. seg. (= punta) lavorare (= lav.) 3 m. alte, 2 cat. e 3 m. alte; proseguire sull'altro lato delle cat. d'avvio e lav. 1 m. alta nelle 18 cat. seg., voltare. **2ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 20 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 21 m. seg., voltare. **3ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 22 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 23 m. seg., voltare. **4ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 24 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 25 m. seg., voltare. **5ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 26 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 27 m. seg., voltare. **6ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 28 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 29 m. seg., voltare. **7ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 30 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 2 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 31 m. seg., voltare. **8ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), 1 m. alta nelle 32 m. seg., nell'arco di 2 cat. seg. lav. 2 m. alte, 3 cat. e 2 m. alte; 1 m. alta nelle 33 m. seg., voltare. **9ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta) e 2 m. alte nella 1ª m. sott., \* saltare 2 m., 3 m. alte nella m. seg. \*, rip. da \* a \* altre 10 volte, nell'arco di 3 cat. seg. lav. 3 m. alte, 3 cat. e 3 m. alte; saltare 1 m., \*\* 3 m. alte nella m. seg., saltare 2 m. \*\*, rip. da \*\* a \*\* altre 10 volte, lav. 3 m. alte nell'ultima m. della riga sott., voltare. **10ª riga:** 3 cat. (= 1ª m. alta), \* 5 m. alte nello spazio tra i 2 gruppi di 3 m. alte seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e terminare con 1 m. alta nell'ultima m. della riga sott. Tagliare e fissare il filo. Lavorare la **2ª COPPA** allo stesso modo e giunti all'ultima m. alta dell'ultima riga collegarsi, con 1 m. bss., alla m. corrispondente della 1ª coppa unendole, poi senza tagliare il filo, lav. il **triangolo centrale** tra le 2 coppe: **1ª riga:** 3 cat., 1 m. bss. nella 3ª m. alta dell'ultimo ventaglio di 5 m. della coppa di destra, lavorare altre 2 m. alte nella m. bss. di unione tra le due coppe, 1 m. bss. nella 3ª m. alta dell'ultimo ventaglio di 5 m. della coppa di sinistra, 3 cat., 1 m. bss. nella 1ª m. alta del ventaglio seg., voltare. **2ª riga:** 2 m. alte nella m. bss. della riga sott., 1 cat., saltare 1 m. alta, 3 m. alte nella m. alta seg., 1 m. bss. nella 1ª m. alta del ventaglio seg. della coppa, 3 cat., 1 m. bss. nella 3ª m. alta dello stesso ventaglio precedente, voltare.

**3ª riga:** 2 m. alte nella 1ª m. alta della riga sott., 1 cat., 3 m. alte nell'arco di 1 cat. seg., 1 cat., saltare 2 m. alte, 3 m. alte nella m. seg., 1 m. bss. nella 3ª m. alta del ventaglio della coppa, 3 cat., 1 m. bss. nella 2ª m. alta del ventaglio seg., voltare. **4ª riga:** \* 1 cat., saltare 1 m., 1 m. alta nella m. o cat. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e terminare con 1 cat., 1 m. bss. nella 2ª m. alta del ventaglio della coppa, 3 cat., 1 m. bss. nella 1ª m. alta del ventaglio seg., voltare. **5ª riga:** \* 1 cat., 1 m. alta nell'arco di 1 cat. seg. \*, rip. da \* a \* per tutta la riga e terminare con 1 cat., 1 m. bss. nella 2ª m. alta del ventaglio della coppa, 3 cat., 1 m. bss. nell'ultima m. alta del ventaglio della coppa. Al termine, tagliare e fissare il filo.

**Bordo inferiore:** sul margine inferiore del reggiseno lavorare come segue: **1ª riga:** a m. bassa eseguendo 2 m. in ogni barretta formata dalle m. alte dei margini e 1 m. bassa nella m. bss. centrale di unione tra le coppe (aumentare o diminuire qualche m. durante la lavorazione della riga in modo da ottenere un numero di m. multiplo di 6 + 1 per eseguire il punto ventagli correttamente). Lavorare 6 righe a punto ventagli; tagliare e fissare il filo.

**Laccetti laterali:** lavorare su un lato delle 6 righe a punto ventagli del bordo inferiore e, nella 1ª riga, eseguire 9 m. basse in tutto, voltare. Proseguire a m. alta, iniziando

ogni riga con 3 cat. che sostituiscono la 1ª m. alta, diminuendo, sul lato interno (verso la coppa), 1 m. nella 7ª, 12ª, 18ª, 24ª, 30ª e 36ª riga a m. alta. Lavorare altre 6 righe senza diminuzioni, quindi tagliare e fissare il filo (= circa cm 35 di lunghezza totale). Lavorare un laccetto uguale sull'altro lato del bordo inferiore del reggiseno.

## CONFEZIONE

**Slip:** rifinire ciascun girogamba dello slip con 1 riga a punto ventagli lavorata nel modo seguente: con 1 m. bss. agganciare il filo all'ultima m. dell'ultima riga a mezza m. alta del davanti dello slip, \* saltare 1 riga, nella m. laterale della riga seg. lav. 5 m. alte, saltare 1 riga, nella m. laterale della riga seg. lav. 1 m. bss. \*, rip. da \* a \* fino all'ultima riga a mezza m. alta del dietro. Tagliare e fissare il filo. Allo stesso modo rifinire l'altro girogamba iniziando dall'ultima riga a mezza m. alta del dietro. Piegare sul diritto le ultime 2 righe del dietro e fissarle con piccoli punti eseguiti solo sulle punte dei ventagli. Cucire la passamaneria sull'ultima riga a mezza m. alta del davanti. Piegare sul diritto l'ultima riga a punto ventagli del davanti e fissarla con piccoli punti eseguiti solo sulle punte dei ventagli.

**Reggiseno: - Laccetti per il collo -** (farne 2) per ciascuno lavorare una doppia catenella lunga circa cm 80. Tagliare e fissare il filo. Inserire un laccetto a cavallo del ventaglio di 5 m. alte alla sommità di una coppa del reggiseno, formando un'asola, pareggiare la lunghezza delle due parti del laccetto, infine cucire insieme le due parti, formando un unico laccetto, iniziando a circa cm 6 dalla punta della coppa. Procedere allo stesso modo con il secondo laccetto e la seconda coppa.

