




Creazione di **nonnalinas\_bags** 

BORSA ELEGANTE Misina & New Glitter p. 6
SHOPPER CON NOCCIOLINE Nuovo Irlanda p. 6

Creazione di oinamore\_e\_fantasia

MAGIA DELLA LANA

AI 2025/2026 2 AI 2025/2026



Creazione di **inamore\_e\_fantasia** 



## Borsa elegante

Misure: la borsa finita misura circa cm 25 di larghezza massima e cm 23 di altezza Difficoltà: media

#### **OCCORRENTE**

• 6 gomitoli da 50 g (100 metri) di filato Misina (100% Pura Lana Vergine) n. 14594 e 2 gomitoli da 25 g (300 metri) di filato New Glitter (51% Poliestere, 49% Poliammide) n. 9120 • Uncinetto n. 4,00 • Ago da lana • Segnamaglie verdi e gialli

• 2 anelli dorati di cm 13 di diametro

#### PUNTI IMPIEGATI

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa MAGLIA BASSA IN COSTA DIETRO: si lavora a maglia bassa prendendo solo il filo dietro della m. di base. PUNTO TERMICO: (si lavora su un qualsiasi numero di m. + 1 per voltare, che non sarà mai conteggiata come 1 m). 1ª riga: 1 m bassa nella 2ª catenella a partire dall'uncinetto, 1 m. bassa in ogni catenella seguente, voltare con 1 catenella. 2ª riga: 1 m. bassa in costa dietro in ogni m. bassa sottostante, voltare con 1 catenella. 3ª riga: girando leggermente il lavoro in orizzontale in modo da poter vedere bene la riga in lavorazione e la costina due righe più sotto, lavorare a maglia bassa, puntando l'uncinetto contemporaneamente nella costina dietro della m. seguente e nella costina davanti corrispondente 2 righe più sotto, fino alla fine della riga, voltare con 1 catenella. Ripetere sempre la 3ª riga, tenendo presente che un motivo completo di punto termico è formato da 2 righe perché il punto ha l'effetto double face.

#### **ESECUZIONE**

Per tutto il lavoro, usare il filato New Glitter messo doppio unito al filato Misina usato semplice.

Pannello anteriore: si lavora a punto termico partendo dagli anelli. Fissare il filo attorno a un anello e lavorare 51 m. basse, quindi mettere i segnamaglie come segue: contare 10 m., mettere 1 segnamaglie giallo nella m. seguente, saltare 1 m., mettere 1 segnamaglie giallo nella m. seguente e nella m. seguente mettere 1 segnamaglie verde, contare 23 m. e nella m. seguente mettere 1 segnamaglie verde (= 25 m. centrali che rimarranno invariate), mettere 1 segnamaglie giallo nella m. seguente, saltare 1 m., mettere 1 segnamaglie giallo nella m. seguente, rimarranno libere le ultime 10 m. Proseguire eseguendo aumenti e diminuzioni come segue: 1ª riga: saltare 1 m. (= 1 diminuzione) lavorare a punto termico e, in corrispondenza dei segnamaglie gialli eseguire 1 aumento e spostare il segnamaglie (= lavorare 2 m. basse nella stessa m.), mentre in corrispondenza di quelli verdi lavorare sempre la m. e spostare il segnamaglie, giunti alle ultime 2 m. della riga lavorare 2 m. basse chiuse insieme (= 1 diminuzione). Lavorare 1 catenella e voltare

il lavoro. **2ª riga:** lavorare a punto termico, diminuendo 1 m. ai lati, MA SENZA eseguire gli aumenti. Nota bene: quando si giunge agli aumenti della riga precedente, puntare l'uncinetto per 2 volte nella stessa m., altrimenti il numero di asole disponibili non sarà sufficiente. Prima di eseguire la 3ª riga spostare i segnamaglie nel modo seguente: mettere 1 segnamaglie giallo nella m. esterna a ciascun segnamaglie verde, saltare 2 m. (sempre verso l'esterno) mettere 1 segnamaglie giallo nella m. seguente. **3ª riga:** come la 1ª riga. Ripetendo le ultime 2 righe, proseguire a punto termico, lavorando 4 aumenti ogni 2 righe e 1 diminuzione su ciascun lato ogni riga, fino a ottenere 8 m. basse fra i segnamaglie gialli, mantenendo le 25 m. centrali sempre invariate. A questo punto, lasciare solo il segnamaglie giallo nella m. presente a lato di quelli verdi e proseguire lavorando solo 2 aumenti per riga, eseguendo sempre le diminuzioni laterali, fino a rimanere solo con le 25 m. centrali. Con il filato New Glitter messo doppio, rifinire il bordo esterno a maglia bassa. Tagliare e fissare il filo.

Pannello posteriore: si lavora allo stesso modo. Unire i pannelli, usando l'ago e il filato New Glitter messo doppio, lasciando un tratto libero vicino ai manici, per facilitare l'apertura della borsa. Nota: prima di unire i pannelli, a piacere foderarli con del tessuto in tinta.

# Shopper con noccioline

Misure: la borsa finita misura circa cm 25 di larghezza, cm 24 di altezza e cm 15 di spessore Difficoltà: media

#### **OCCORRENTE**

10 gomitoli da 50 g (83 metri) di filato **Nuovo Irlanda** (100% Pura Lana Vergine Merino
Lavabile in lavatrice) n. 12959 • Uncinetto n. 4,50
• Ago da lana • Feltro • Tessuto per la fodera
• Anello e moschettone • Colla per tessuti

#### PUNTTIMPIEGATI

Catenella - Maglia bassa - Maglia alta PUNTO GAMBERO: si lavora come la maglia bassa, ma da sinistra verso destra.

PUNTO NOCCIOLINE A: (si lavora su m. dispari)

1°, 2°, 3° e 4° riga: a maglia bassa, terminando ogni riga con 1 catenella e voltando il lavoro. 5° riga: – riga di noccioline – 1 m. bassa nella 1° m., \* 1 nocciolina nella m. seguente (= nella stessa m. lavorare 4 m. alte chiuse insieme), 1 m. bassa nelle 3 m. seguenti \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga e terminare con 1 nocciolina e 1 m. bassa; 1 catenella e voltare il lavoro. 6°, 7° e 8° riga: come la 1° riga. 9° riga: 1 m. bassa nelle 3 m. seguenti, \* 1 nocciolina nella m. seguente, 1 m. bassa nelle 3 m. seguenti \*, ripetere da \* a \* per tutta la riga; 1 catenella e voltare il lavoro. Ripetere dalla 2° alla 9° riga.

PUNTO NOCCIOLINE B: (si lavora su m. dispari)

1ª e 2ª riga: lavorare a maglia bassa e terminare ogni riga con 1 catenella e voltando il lavoro. 3ª riga: - riga di noccioline - 1 m. bassa nella 1ª m., \* 1 nocciolina nella m. seguente, 1 m. bassa nella m. seguente \*, ripetere da \* a \* e terminare con 1 nocciolina e 1 m. bassa; 1 catenella e voltare il lavoro. 4ª riga: lavorare a maglia bassa, 1 catenella e voltare il lavoro. Ripetere dalla 1ª riga.

#### **ESECUZIONE**

**Pannello posteriore:** avviare 36 catenelle e, partendo dalla 2ª catenella, lavorare a punto noccioline A. Eseguite 9 righe di noccioline, terminare con 3 righe a maglia bassa, voltare il lavoro e rifinire il margine superiore con 1 riga a punto gambero. Tagliare e fissare il filo.

Pannello anteriore: si lavora come il pannello posteriore.

Base, spessori laterali comprensivi di tracolla: avviare 22 catenelle e, partendo dalla 2ª catenella, lavorare a punto noccioline B. Eseguite 29 righe di noccioline (o quelle necessarie per raggiungere la misura per formare la base e i lati dei pannelli), terminare con 1 riga di noccioline, proseguire per la 1ª parte della tracolla con il punto noccioline B, lavorando solo le 4 noccioline centrali. Dalla 3ª riga, diminuire ai lati 1 m. ogni riga per 3 volte. Eseguite 11 righe di noccioline, terminare con 3 righe a maglia bassa, tagliare e fissare il filo. Agganciare il filo alle catenelle d'avvio dall'altro lato del lavoro ed eseguire la 2ª parte della tracolla, come descritto per la 1ª parte.

#### CONFEZIONE

Rispettando le misure dei pannelli e della base con spessori laterali, dal tessuto e dal feltro tagliare le stesse parti in misura. Confezionare la borsa, unendo a maglia bassa la base con spessori laterali ai pannelli. Unire le due parti della tracolla, rifinire i lati a maglia bassa e, sempre a maglia bassa, unire i cm 35 centrali. Confezionare la fodera in tessuto quindi, sul rovescio della stessa, incollare il feltro per rinforzarla. Inserire la fodera rinforzata all'interno della borsa e fissarla. Per la chiusura fissare il moschettone e l'anello al centro dei pannelli. Preparare una nappina di circa cm 10 di altezza e, tramite due file di catenelle, fissarla alla borsa.

### Bauletto a tracolla

Misure: la borsa finita e chiusa misura circa cm 24 di larghezza, cm 13 di altezza e cm 5 di spessore Difficoltà: media

#### OCCORRENTE

- 5 gomitoli da 50 g (100 metri) di filato **Maxi Vip** (80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere) mattone n. 14574 Uncinetti n. 3,50 e n. 4,00
- Ago da lana Ago e filo per cucire in tinta
- Rete canvas Spilloni raccoglimaglie

- Tessuto per la fodera in tinta
- Anelli metallici Bottoni a calamita con alette
- Catena dorata per la tracolla

#### **PUNTI IMPIEGATI**

Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa MAGLIA BASSISSIMA E MAGLIA BASSA IN COSTA DIETRO: si lavorano come la maglia bassissima e la maglia bassa, prendendo solo il filo dietro della chiusura della maglia.

#### **ESECUZIONE**

PATELETTA: è composta da 10 strisce di cui **4 lunghe** e **6 corte** disposte a scacchiera.

**Strisce lunghe:** con l'uncinetto n. 3,50 avviare 61 catenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall'uncinetto, lavorare 1 riga a maglia bassissima, quindi proseguire a maglia bassissima in costa dietro per circa cm 4. Tagliare e fissare il filo.

**Strisce corte:** con l'uncinetto n. 3,50 avviare 51 catenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall'uncinetto, lavorare 1 riga a maglia bassissima, quindi proseguire a maglia bassissima in costa dietro per circa cm 4. Tagliare e fissare il filo.

Considerando il diritto del lavoro la parte simile alla maglia rasata e utilizzando gli spilloni raccoglimaglie per tenerle unite, intrecciare le strisce fra loro, in modo da formare una scacchiera, come da foto. Cucire poi le strisce insieme. Rifinire la pateletta così ottenuta con 1 giro a maglia bassissima, lavorando in corrispondenza degli angoli esterni di un lato lungo come segue: 1 m. bassa, 1 catenella e 1 m. bassa. Tagliare e fissare il filo.

**Pannello:** con l'uncinetto n. 4,00 agganciare il filato messo doppio in corrispondenza dell'altro lato lungo e lavorare l'riga a maglia bassa in costa dietro, quindi proseguire a maglia bassa per circa cm 28. Tagliare e fissare il filo. Dalla rete canvas, tagliare un pannello della stessa misura, quindi unirlo al pannello lavorato all'uncinetto, lavorando l'giro a maglia bassa. Lavorare ancora l'giro a maglia bassa e l giro a maglia bassissima. Tagliare e fissare il filo.

**Spessori laterali:** con l'uncinetto n. 4,00 e il filato messo doppio avviare 8 catenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall'uncinetto, lavorare 7 m. basse per cm 11. Unire la rete canvas come descritto per il pannello.

#### CONFEZIONE

Con il tessuto foderare la pateletta, il pannello e gli spessori laterali, quindi lavorando maglia bassa unire gli spessori al pannello. Applicare i bottoni a calamita, fissandoli sul tessuto della fodera, lungo il lato lungo esterno della pateletta e sulla trama all'uncinetto alla base del pannello anteriore della borsa. Inserire gli anelli metallici in corrispondenza degli spessori laterali, quindi inserire la tracolla.

AI 2025/2026 7 AI 2025/2026